

## Cahier des charges du label rouge n° LR 11/20 « Chapon de pintade fermier élevé en plein air »

### Caractéristiques certifiées communicantes :

- Fermier – élevé en plein air
- Durée d'élevage 150 jours minimum
- Alimenté avec 75% de céréales

### Avertissement :

Les conditions de production du présent cahier des charges complètent les [conditions de production communes relatives à la production en label rouge "Volailles fermières de chair" en vigueur](#), fixées conformément à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime.

Les conditions de production spécifiques du présent cahier des charges se substituant aux conditions de production communes apparaissent en **gras souligné** dans le présent document.

### **Avertissement lié à la procédure nationale d'opposition :**

Cette version du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après instruction par le comité national compétent de l'INAO, sur la base notamment des résultats de la procédure nationale d'opposition.

## SOMMAIRE

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| <b>1.</b>       | <b>NOM DU DEMANDEUR</b> .....                                      | 3  |
| <b>2.</b>       | <b>DENOMINATION DU LABEL ROUGE</b> .....                           | 3  |
| <b>3.</b>       | <b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b> .....                                | 3  |
| <b>3.1.</b>     | <b>Présentation du produit</b> .....                               | 3  |
| <b>3.2.</b>     | <b>Comparaison avec le produit courant</b> .....                   | 3  |
| <b>3.3.</b>     | <b>Éléments justifiant la qualité supérieure</b> .....             | 3  |
| <b>4.</b>       | <b>TRAÇABILITE</b> .....   | 3  |
| <b>4.1.</b>     | <b>Obligations déclaratives</b> .....                              | 3  |
| <b>4.1.1.</b>   | <b>Tenue des registres</b> .....                                   | 4  |
| <b>4.2.</b>     | <b>Schéma de traçabilité montante et descendante</b> .....         | 6  |
| <b>5.</b>       | <b>METHODE D’OBTENTION</b> .....                                   | 7  |
| <b>5.1.</b>     | <b>Schéma de vie</b> .....   | 7  |
| <b>5.2.</b>     | <b>Multiplication / Accoupage</b> .....                            | 7  |
| <b>5.2.1.</b>   | <b>Oisillons mis en place</b> .....                                | 7  |
| <b>5.2.2.</b>   | <b>Homogénéité des volailles après élevage</b> .....               | 7  |
| <b>5.3.</b>     | <b>Alimentation des volailles</b> .....                            | 7  |
| <b>5.4.</b>     | <b>Élevage</b> .....   | 8  |
| <b>5.4.1.</b>   | <b>Provenance des volailles</b> .....                              | 8  |
| <b>5.4.2.</b>   | <b>Sites d’élevage et bâtiments</b> .....                          | 8  |
| <b>5.4.2.1.</b> | <b>Caractéristiques des bâtiments et des sites d’élevage</b> ..... | 8  |
| <b>5.4.2.2.</b> | <b>Utilisation des bâtiments et des sites d’élevage</b> .....      | 9  |
| <b>5.4.3.</b>   | <b>Parcours</b> .....  | 9  |
| <b>5.4.4.</b>   | <b>Conditions sanitaires d’élevage</b> .....                       | 9  |
| <b>5.4.4.1.</b> | <b>Traitements</b> .....   | 9  |
| <b>5.4.4.2.</b> | <b>Vide sanitaire</b> .....  | 9  |
| <b>5.4.5.</b>   | <b>Enlèvement de la bande</b> .....                                | 9  |
| <b>5.4.6.</b>   | <b>Ramassage et transport</b> .....                                | 9  |
| <b>5.5.</b>     | <b>Abattage</b> .....  | 9  |
| <b>5.5.1.</b>   | <b>Attente avant abattage</b> .....                                | 9  |
| <b>5.5.2.</b>   | <b>Abattage</b> .....  | 10 |
| <b>5.5.3.</b>   | <b>Sélection et pesée des carcasses labellisables</b> .....        | 10 |
| <b>5.5.4.</b>   | <b>Ressuage des carcasses</b> .....                                | 10 |
| <b>5.6.</b>     | <b>Conditionnement des volailles entières</b> .....                | 10 |
| <b>5.7.</b>     | <b>Découpe et conditionnement des découpes</b> .....               | 10 |
| <b>5.8.</b>     | <b>Abats et conditionnements des abats crus</b> .....              | 10 |
| <b>5.9.</b>     | <b>Préparations de viande de volaille</b> .....                    | 10 |
| <b>5.10.</b>    | <b>Surgélation</b> .....   | 10 |
| <b>6.</b>       | <b>ÉTIQUETAGE</b> .....  | 11 |
| <b>7.</b>       | <b>PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D’EVALUATION</b> ..... | 11 |
|                 | <b>ANNEXE 1 : PLAN D’ALIMENTATION</b> .....                        | 12 |

## 1. NOM DU DEMANDEUR

QUALINEA  
43, route de Mâcon – 71120 CHAROLLES  
Téléphone : 03.85.88.01.50  
Courriel : [qualinea.administration@orange.fr](mailto:qualinea.administration@orange.fr)

## 2. DENOMINATION DU LABEL ROUGE

« Chapon de pintade fermier élevé en plein air »

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

### 3.1. Présentation du produit

Les produits label rouge sont issus d'un pintadeau mâle, fermier élevé en plein air, abattu à 150 jours minimum.

Le champ d'application de ce cahier des charges porte sur :

- Les pièces entières fraîches ou surgelées ;
- Les découpes de volaille fraîches ou surgelées.

Les produits peuvent être présentés nus ou sous film, sous vide ou sous atmosphère protectrice.

### 3.2. Comparaison avec le produit courant

| Points de différence        | Produit label rouge                             | Produit courant |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Pourcentage minimum de maïs | 20% minimum de maïs au stade de l'engraissement | Pas d'exigences |

### 3.3. Éléments justifiant la qualité supérieure

Les caractéristiques certifiées communicantes sont les suivantes :

- Fermier – élevé en plein air
- Durée d'élevage 150 jours minimum
- Alimenté avec 75% de céréales

## 4. TRAÇABILITE

### 4.1. Obligations déclaratives

Les accouveurs transmettent le double du certificat d'origine donné à l'élevage lors de la livraison des oisillons à l'ODG dans un délai de 8 jours.

Les abattoirs transmettent la comptabilité étiquette de chaque lot abattu à l'ODG dans un délai d'un mois après l'abattage.

Les éleveurs adressent la fiche d'élevage dans un délai de 15 jours après le dernier enlèvement à l'OPST ainsi qu'au fabricant d'aliment :

- La mortalité,

- Les pesées,
- Les traitements,
- Le tonnage d'aliment consommé par phase d'élevage,
- La comptabilité du lot (nombre d'animaux mis en place, enlevés et morts)
- La date de désinfection du bâtiment pour le lot précédent.

#### 4.1.1. Tenue des registres


Selon l'activité de l'opérateur, les données suivantes sont enregistrées par lot :

| Etape                         | Document de référence   | Mentions portées  |
|-------------------------------|---|---|
| Accoupage                     | Registre des reproducteurs  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identification des lots reproducteurs,</li> <li>- La date de naissance des reproducteurs, leur nombre et leur date d'arrivée chez l'accoureur.</li> </ul>  |
| Accoupage                     | Registre de ponte et / ou certificat d'origine et / ou bon de livraison | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nombre d'œufs produit par lot, le nombre d'œuf mis à couvrir (y compris ceux provenant d'échange entre couvoirs),</li> <li>- Les dates de naissance, le nombre d'oisillons éclos,</li> <li>- La date de livraison, le nombre total d'oisillons livrés, le parquet d'origine et la destination des oisillons.</li> </ul>                                       |
| Fabrication d'aliment         | Registre de formulation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La formule ouverte de l'aliment.</li> </ul>  |
| Fabrication d'aliment         | Bon de livraison  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les quantités livrées,</li> <li>- Le nom de l'éleveur livré,</li> <li>- Le silo livré,</li> <li>- La date de livraison.</li> </ul>   |
| Elevage                       | Certificat d'origine des poussins et / ou bon de livraison              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nom du couvoir de provenance des oisillons,</li> <li>- La date de naissance des oisillons,</li> <li>- Le n° de lot,</li> <li>- La souche mise en place</li> <li>- Le n° de parquet,</li> <li>- Le nombre d'oisillons mis en place,</li> <li>- La date de livraison des oisillons</li> <li>- L'identification du bâtiment de l'élevage mis en place</li> </ul> |
| Elevage                       | Fiche d'élevage   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le fournisseur, les caractéristiques et la quantité d'aliments entrant dans la ration alimentaire,</li> <li>- Les traitements effectués,</li> <li>- Le nombre de mort,</li> <li>- La date de l'enlèvement, la destination et le nombre de volailles expédiés,</li> <li>- La date du premier jour d'accès au parcours.</li> </ul>                                 |
| Organisation de la production | Liste des élevages  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les surfaces des bâtiments,</li> <li>- Les surfaces des parcours.</li> </ul>   |
| Organisation de la production | Guide d'élevage   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La tenue à jour du guide d'élevage.</li> </ul>   |

| Etape                         | Document de référence                                      | Mentions portées  |
|-------------------------------|--|---|
| Organisation de la production | Certificat d'origine, fiche de mise en place des bandes    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'archivage des documents de traçabilité,</li> <li>- L'archivage des documents d'identification et d'engagement de production.</li> </ul>  |
| Transport                     | Bon de livraison remis à l'enlèvement de la bande          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le nom de l'éleveur,</li> <li>- L'identification du lot</li> <li>- Identification de l'abattoir,</li> <li>- Le nombre de volailles enlevées,</li> <li>- La date et l'heure d'enlèvement du lot,</li> <li>- L'heure de mise à jeun,</li> <li>- Le poids enlevé,</li> <li>- La date et l'heure d'arrivée à l'abattoir.</li> </ul>  |
| Abattage                      | Bon d'enlèvement des volailles / et ou registre d'abattage | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identification de l'éleveur, l'identification du lot, l'heure d'arrivée, la date et l'heure d'abattage.</li> </ul>   |
| Abattage                      | Registre de ressuage                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'heure d'entrée de ressuage.</li> </ul>   |
| Abattage                      | Registre de comptabilité matière                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le poids et le nombre total des volailles abattues labellisées,</li> <li>- Le poids et le nombre total des volailles abattues déclassées,</li> <li>- Le poids et le nombre total des volailles abattues saisies sanitaires.</li> </ul>   |
| Ressuage sur chariot          | Etiquette du chariot                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom de l'éleveur</li> <li>- N° du lot</li> <li>- Date et heure d'abattage</li> </ul>   |
| Ressuage en caisses           | Etiquette des caisses                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des piles de caisse</li> </ul>  |
| Découpe                       | Registre de comptabilité matière et étiquette              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La date de la découpe,</li> <li>- Le nombre de carcasses de volailles cédées à l'atelier de découpe (si cession il y a),</li> <li>- Le décompte des étiquettes utilisées (par type d'étiquettes) sur chaque lot</li> <li>- Référence des étiquettes utilisées (codification du type d'étiquette),</li> <li>- Numéro de la première étiquette utilisée,</li> <li>- Numéro de la dernière étiquette utilisée,</li> <li>- Nombre d'étiquettes détruites ou détériorées,</li> <li>- Le mode de conditionnement,</li> <li>- Le nombre d'UVC ou de sacs,</li> <li>- Le nombre d'équivalent volaille</li> </ul> |

## 4.2. Schéma de traçabilité montante et descendante

Légende :



## 5. METHODE D'OBTENTION

### 5.1. Schéma de vie

*Cf. conditions de production communes*

### 5.2. Multiplication / Accoupage

#### 5.2.1. Oisillons mis en place

| N° | Point à contrôler                                 | Valeur-cible  |
|----|---|---|
| S1 | Conformité du croisement avec le produit terminal | Les croisements autorisés sont ceux de l'espèce « pintades » dans le répertoire des croisements utilisables pour la production de volailles label rouge |

#### 5.2.2. Homogénéité des volailles après élevage

| N°                        | Point à contrôler  | Valeur-cible   |
|---------------------------|--|--|
| <b><u>S2 (Cf. C6)</u></b> | <b><u>Poids minimum des œufs à couver</u></b>                                | <b><u>40 grammes</u></b>   |
| S3                        | Modalités de contrôle du poids minimum et de l'homogénéité des œufs à couver | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En début de ponte, les œufs sont calibrés en totalité avant d'être mis en incubation et seuls ceux supérieurs au poids minimum peuvent être utilisés pour la production label rouge.</li> <li>- Lorsque 100% des œufs à couver ont un poids supérieur au poids minimum, les œufs ne sont plus calibrés et la totalité de la production peut donc être utilisée pour la production label rouge.</li> <li>- Des pesées individuelles des œufs devront être faites lorsque la courbe de poids des œufs accuse une baisse.</li> </ul> |
| S4                        | Preuve de l'origine des oisillons  | L'accoureur fournit une preuve de l'origine des oisillons par un certificat d'origine et / ou un bon de livraison à la mise en place.  |

### 5.3. Alimentation des volailles

| N° | Point à contrôler                        | Valeur-cible  |
|----|--|---|
| S5 | Maîtrise de la qualité de l'alimentation | La fabrication d'aliments à la ferme est interdite.   |
| S6 | Enregistrement préalable des formules    | Préalablement à toute modification de formule, la nouvelle formule ainsi que ses caractéristiques nutritionnelles est transmise par les opérateurs pour avis et enregistrement par l'ODG. |

| N°                 | Point à contrôler   | Valeur-cible  |
|--------------------|---|---|
| <b>S7 (Cf. C9)</b> | <b>Pourcentage de grains de céréales et produits dérivés</b>        | <b>≥ 75% au stade de l'engraissement.</b>   |
| S8                 | Pourcentage de maïs dans l'alimentation au stade de l'engraissement | 20% minimum.  |
| S10                | Respect du plan d'alimentation                                      | <i>Cf. annexe 1.</i>  |
| S11                | Maîtrise de la complémentation de l'aliment finition/abattage       | <p>Dans le cas où l'éleveur désirerait compléter l'aliment finition/abattage (Cf. plan d'alimentation) par une distribution de céréales, cette distribution ne sera autorisée qu'au cas par cas, à condition que l'éleveur en fasse la demande à l'ODG.</p> <p>Des directives lui seront alors prodiguées par écrit par l'ODG sur le type de céréales à distribuer en fonction du régime alimentaire en vigueur au moment de la demande, sur les quantités à distribuer et sur les méthodes de distribution.</p> <p>Seule est exempte de demande auprès de l'ODG, la distribution de blé sur la litière destinée à favoriser le grattage de celle-ci.</p> |
| S12                | Maîtrise de la distribution de blé sur litière                      | La distribution de blé sur litière, destinée à favoriser le grattage, est limitée à 10 kg maximum par jour et par bâtiment de 400 m <sup>2</sup> .  |

#### 5.4. Élevage

| N°                   | Point à contrôler                    | Valeur-cible   |
|----------------------|--------------------------------------|--|
| S14                  | Composition des bandes               | Les bandes mises en place sont composées de mâles uniquement.  |
| <b>S15 (Cf. C41)</b> | <b><u>Conditions de finition</u></b> | <b><u>Dans le cas d'apparition de signes d'agressivité entre les chapons de pintade, sur prescription vétérinaire, il est possible de conserver tout ou partie de la bande de chapons en courette contiguë au bâtiment. La superficie de cette courette n'excède pas 2,5 fois la superficie du bâtiment.</u></b> |

##### 5.4.1. Provenance des volailles

*Pas de conditions de production spécifiques*

##### 5.4.2. Sites d'élevage et bâtiments

###### 5.4.2.1. Caractéristiques des bâtiments et des sites d'élevage

| N°  | Point à contrôler                         | Valeur-cible  |
|-----|---|---|
| S16 | Implantation et aménagement des bâtiments | - Les bâtiments sont orientés de façon à ne pas avoir les trappes face au vent dominant ou ils doivent disposer de brise-vents efficaces. Ces |



| N°  | Point à contrôler            | Valeur-cible   |
|-----|------------------------------|--|
|     |                              | derniers pourront être naturels (haies...) ou artificiels (filets...).<br>- Les bâtiments sont disposés de façon à éviter les infiltrations d'eau.   |
| S17 | Caractéristiques des trappes | - Les trappes doivent être réparties régulièrement sur la longueur du bâtiment et de façon à éviter tout obstacle de nature à gêner la sortie des volailles.<br>- 2 trappes minimum pour 100 m <sup>2</sup> de bâtiment. |

#### 5.4.2.2. Utilisation des bâtiments et des sites d'élevage

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.3. Parcours

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.4. Conditions sanitaires d'élevage

##### 5.4.4.1. Traitements

| N°  | Point à contrôler                   | Valeur-cible   |
|-----|-------------------------------------|--|
| S21 | Présence d'un plan de prophylaxie   | L'éleveur dispose du plan de prophylaxie validé par un vétérinaire.                                  |
| S22 | Suivi sanitaire des volailles       | Tout traitement est effectué obligatoirement sous contrôle vétérinaire avec remise d'une ordonnance. |
| S31 | Recours à des pratiques spécifiques | Lorsqu'ils sont élevés en volière, l'éjointage des chapons de pintade est interdit.                  |

##### 5.4.4.2. Vide sanitaire

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.5. Enlèvement de la bande

*Pas de conditions de production spécifiques*

#### 5.4.6. Ramassage et transport

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.5. Abattage

#### 5.5.1. Attente avant abattage

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.5.2. Abattage

| N°  | Point à contrôler  | Valeur-cible   |
|-----|--|--|
| S24 | Conditions de séparation des lots sur la chaîne d'abattage | Lors de l'abattage des volailles labellissables, chaque lot est séparé par un intervalle d'au moins 10 crochets vides. |

### 5.5.3. Sélection et pesée des carcasses labellissables

*Pas de conditions de production spécifiques*

### 5.5.4. Ressuage des carcasses

| N°            | Point à contrôler               | Valeur-cible                                 |
|---------------|---------------------------------|--|
| S27 (Cf. C74) | <b><u>Durée de ressuage</u></b> | <b><u>Supérieure ou égale à 3 heures</u></b> |

### 5.6. Conditionnement des volailles entières

| N°  | Point à contrôler                               | Valeur-cible  |
|-----|---|---|
| S28 | Conditions d'identification des pièces entières | <ul style="list-style-type: none"> <li>- A l'abattage : attribution d'un numéro de lot qui est ensuite inscrit sur chaque chariot de volailles jusqu'à la préparation de commande.</li> <li>- A la préparation de commande : enregistrement informatique du numéro de lot servi pour chaque client. Numéro de lot inscrit sur le ticket colis (mais pas nécessairement sur chaque volaille).</li> </ul> |

### 5.7. Découpe et conditionnement des découpes

| N°  | Point à contrôler                    | Valeur-cible  |
|-----|--------------------------------------|---|
| S30 | Organisation des ateliers de découpe | Dans le cas de découpe sur obus, la chaîne de découpe doit être totalement vidée du lot précédent avant de débiter la découpe d'un nouveau lot. |

### 5.8. Abats et conditionnements des abats crus

*Non concerné*

### 5.9. Préparations de viande de volaille

*Non concerné*

### 5.10. Surgélation

*Pas de conditions de production spécifiques*

## 6. ÉTIQUETAGE

*Pas de conditions de production spécifiques*

## 7. PRINCIPAUX POINTS A CONTROLER ET METHODE D'EVALUATION

| Réf* | Principaux points à contrôler                                       | Méthodes d'évaluation |
|------|---|-----------------------|
| S8   | Pourcentage de maïs dans l'alimentation au stade de l'engraissement | Documentaire          |

**ANNEXE 1 : PLAN D'ALIMENTATION**

| Catégories de matières premières / matières premières  | Démarrage<br>Du 1 <sup>er</sup> jour au<br>28 <sup>ème</sup> jour max. |              | Période d'engraissement*  |              |  |              | Finition** (en<br>claustration) A<br>partir du 122 <sup>ème</sup><br>jour |              |
|--|--|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
|  |  |              | Croissance du<br>29 <sup>ème</sup> jour au<br>63 <sup>ème</sup> jour max. |              | Finition du 64 <sup>ème</sup><br>jour au 121 <sup>ème</sup><br>jour max. |              |   |              |
|  | Limites d'incorporation  |              |   |              |  |              |   |              |
|  | Taux<br>min.   | Taux<br>max. | Taux<br>min.  | Taux<br>max. | Taux<br>min.   | Taux<br>max. | Taux<br>min.  | Taux<br>max. |
| Grains de céréales et produits dérivés   | 50% min.   |              | 75% min.  |              | 75% min.   |              | 80% min.  |              |
| - Dont produits dérivés  | ≤ 15% du total « Grains de céréales et produits dérivés »              |              |   |              |  |              |   |              |
| - Dont Maïs  |  |              | 20%   |              | 20%  |              | 20%   |              |
| Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés à l'exception des produits dérivés de palme et palmiste qui sont exclus |  | 40%          |   | 30%          |  | 30%          |   | 30%          |
| Graines de légumineuses et produits dérivés  |  | 20%          |   | 20%          |  | 20%          |   | 20%          |
| Tubercules et racines, et produits dérivés (Cf. liste CPC)   |  | 10%          |   | 10%          |  | 10%          |   | 10%          |
| Autres graines et fruits et produits dérivés (Cf. liste CPC)   |  | 10%          |   | 10%          |  | 10%          |   | 10%          |
| Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés (Cf. liste CPC)   |  |              |   | 5%           |  | 5%           |   | 5%           |
| Autres plantes, algues et produits dérivés (Cf. liste CPC)   |  | 2%           |   | 2%           |  | 2%           |   | 2%           |
| Produits laitiers et produits dérivés (Cf. liste CPC)  |  |              |   | 10%          |  | 10%          |   | 10%          |
| Minéraux et produits dérivés   | 0.5%   | 5%           | 0.5%  | 5%           | 0.5%   | 5%           | 0.5%  | 5%           |
| Sous-produits de la fermentation de micro-organismes dérivés (Cf. liste CPC)   | 0%   | 5%           | 0%  | 5%           | 0%   | 5%           | 0%  | 5%           |
| Divers dérivés (Cf. liste CPC)   | 0%   | 5%           | 0%  | 5%           | 0%   | 5%           | 0%  | 5%           |

\* La quantité totale d'aliment administrée au stade de l'engraissement contient au minimum 75% de grains de céréales et de produits dérivés, selon une consommation calculée en moyenne pondérée.

\*\* La quantité totale d'aliment administrée pendant les 4 dernières semaines au moins (finition en claustration) contient au minimum 80% de céréales et de produits dérivés de céréales, selon une consommation calculée en moyenne pondérée.