

## CAHIER DES CHARGES LABEL ROUGE - LA 26/88

### DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR A RÔTIR

#### Caractéristiques certifiées communicantes

- Fermière – Elevée en plein air
- Durée d'élevage minimum 140 jours
- Alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux et vitamines dont 75 % de céréales

#### Organisme de Défense et de Gestion :

#### UNIVOM

7, rue du Pas – 53300 SAINT MARS SUR COLMONT

Téléphone : 02.43.00.11.92 – Télécopie : 02.43.00.15.96 – Courriel : [univom2@wanadoo.fr](mailto:univom2@wanadoo.fr)

Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après instruction par le Comité National compétent de l'INAO, sur la base notamment des résultats de la procédure nationale d'opposition

#### Règles typographiques :

les critères identiques à ceux de la notice technique apparaissent en caractères non gras et sont précédés d'un numéro de critère C1, C2 ....


Les exigences supplémentaires propres à chaque cahier des charges et ne figurant pas dans la notice technique sont précédées d'un numéro d'exigence E1, E2...

**Les critères** présentant des différences par rapport aux critères minimaux fixés dans la notice technique figurent en caractères **gras soulignés**.

#### Dinde fermière – élevée en plein air à rôtir – LA 26/88 Edition 04 – Juillet 09


#### Rédaction :

- M. Jean-Yves RUAULT  
Directeur UNIVOM



#### Validation :

- M. Christian RABINEAU  
Président d'UNIVOM



## SOMMAIRE

### I. TRONC COMMUN

1. GROUPEMENT DEMANDEUR.....	4
2. NOM DU LABEL ROUGE.....	4
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	4
4. TRACABILITÉ.....	4
5. MÉTHODE D'OBTENTION.....	8
5.1. Schéma de vie.....	8
5.2. Sélection.....	10
5.3. Multiplication - Accoupage.....	10
5.4. Fabrication d'aliment (industrielle et à la ferme).....	11
5.5. Élevage.....	12
5.5.1. Provenance des volailles.....	12
5.5.2. Bâtiments d'élevage.....	13
5.5.3. Parcours.....	15
5.5.4. Conditions sanitaires d'élevage.....	16
5.5.5. Enlèvement de la bande.....	16
5.6. Ramassage et transport à l'abattoir.....	17
5.7. Abattage.....	17
5.7.1. Attente avant abattage.....	17
5.7.2. Abattage.....	18
5.7.3. Sélection et pesée des carcasses labellissables.....	18
5.7.4. Ressuage et stockage.....	19
5.8. Conditionnement des volailles entières.....	19
5.9. Découpes et conditionnement des découpes.....	20
5.9.1. Critères particuliers à la découpe.....	20
5.9.2. Présentations possibles pour la découpe.....	21
5.9.3. Conditionnement et identification des découpes.....	21
5.10. Surgélation.....	21
6. ETIQUETAGE.....	22
7. PRINCIPAUX POINTS A CONTRÔLER ET METHODE D'ÉVALUATION.....	23

## II. FICHE REPRENANT LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES AU LABEL CONSIDÉRÉ

<b>1. GROUPEMENT DEMANDEUR.....</b>	<b>30</b>
<b>2. NOM DU LABEL ROUGE.....</b>	<b>30</b>
<b>3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1. Présentation du produit.....</b>	<b>30</b>
<b>3.2. Comparaison avec le produit courant.....</b>	<b>31</b>
<b>4. TRACABILITÉ.....</b>	<b>34</b>
<b>5. MÉTHODE D'OBTENTION.....</b>	<b>34</b>
<b>5.1. Schéma de vie.....</b>	<b>34</b>
<b>5.2. Sélection.....</b>	<b>35</b>
<b>5.3. Multiplication - Accoupage.....</b>	<b>35</b>
<b>5.4. Fabrication d'aliment (industrielle et à la ferme).....</b>	<b>35</b>
<b>5.5. Élevage.....</b>	<b>36</b>
5.5.1. Provenance des volailles.....	36
5.5.2. Bâtiments d'élevage.....	37
5.5.3. Parcours.....	37
5.5.4. Enlèvement de la bande.....	37
<b>5.6. Abattage.....</b>	<b>37</b>
5.6.1. Sélection et pesée des carcasses labellissables.....	37
5.6.2. Ressuage et stockage.....	37
<b>5.7. Conditionnement des volailles entières.....</b>	<b>37</b>
<b>6. ETIQUETAGE.....</b>	<b>37</b>
<b>7. PRINCIPAUX POINTS A CONTRÔLER ET METHODE D'ÉVALUATION.....</b>	<b>38</b>

# I. TRONC COMMUN

## I. GROUPEMENT DEMANDEUR

### UNIVOM

7, rue du Pas – 53300 SAINT MARS SUR COLMONT  
Téléphone : 02.43.00.11.92 – Télécopie : 02.43.00.15.96  
Courriel : [univom2@wanadoo.fr](mailto:univom2@wanadoo.fr)

## II. NOM DU LABEL ROUGE

Rubrique détaillée dans la fiche spécifique à chaque label considéré

## III. DESCRIPTION DU PRODUIT

Rubrique détaillée dans la fiche spécifique à chaque label considéré

## IV. TRACABILITE

**C1** – Les procédures de traçabilité des opérateurs doivent permettre à tous les maillons de la filière, du sélectionneur au consommateur, de connaître l'historique des produits labellisés, **depuis la sélection des reproducteurs jusqu'à la commercialisation au consommateur final**. Chaque opérateur doit donc mettre en place le système de traçabilité nécessaire **reprenant au minimum les informations définies ci-après** :

Les mesures permettant d'assurer la traçabilité montante et descendante des informations à suivre est décrite dans le tableau suivant comportant :

- Les modalités d'identification des produits aux différents stades,
- Les documents associés permettant de retrouver les informations tracées et les informations contenues dans chaque document,
- Les mesures prises pour assurer la continuité de la traçabilité, sans rupture, entre les diverses étapes (liens entre identifiants).

**Les informations requises peuvent être reprises en clair ou codifiées. Dans tous les cas, elles doivent permettre de retrouver facilement l'identification des produits et ne pas engendrer de rupture d'information entre deux étapes.**

Toutes ces données sont archivées à chaque étape **par l'opérateur concerné pendant une durée de trois ans minimum pour ce qui concerne les fiches d'élevage et pendant cinq ans pour l'ensemble des autres documents.**

Etape	Modalités d'identification (Identifiants)	Document associé et informations tracées	Elément permettant d'assurer le lien entre les étapes
<b>1. <u>Sélection</u></b>	Identification des poussins futurs reproducteurs livrés	CO des reproducteurs : - Coordonnées du sélectionneur, - N° du certificat - Nom du couvoir destinataire - Nom de la souche - Quantité de poussins livrés - Date d'éclosion	N° du certificat d'origine des reproducteurs
<b>2. <u>Accoupage</u></b>	Identification des parquets de reproducteurs mis en place	Répertoire des parquets : - Souche - Croisement - N° des CO des reproducteurs - N° du parquet - Date de naissance, - Quantité - Date d'entrée en ponte	N° du parquet
	Identification des œufs à couvrir	Registre de ponte et/ou fiche d'incubation : - N° du parquet - Quantité - Date de ponte - Date de mise en incubation	N° du parquet
	Identification des oisillons livrés	Certificat d'origine : - Identification du couvoir - N° de parquet - N° du certificat - Nature du croisement (souche) - Date de naissance, - Quantité de poussins livrés - Elevage de livraison	N° du certificat d'origine des poussins livrés
	Transmission du CO à l'organisme de planification et / ou l'OC	Certificat d'origine	
<b>3. <u>Fabrication d'aliment</u></b>	Identification des aliments livrés en élevage	Bon de livraison et/ou étiquettes : - Elevage de livraison - Date de livraison - Quantité livrée - Nom de la formule - N° lot permettant de retrouver la fabrication	Bon de livraison archivés par l'éleveur avec les fiches d'élevage
<b>4. <u>Elevage</u></b>	Tenue de la fiche d'élevage et du registre d'élevage incluant la conservation et l'archivage du CO, des bons et étiquettes d'aliments, des ordonnances vétérinaires	Registre et fiche d'élevage - Eléments du CO - Mortalité - Alimentation et transitions alimentaires - Evénements survenus en cours d'élevage - N° de lot éventuellement attribué par l'organisme de planification	N° du certificat d'origine ou du lot attribué par l'organisme de planification

Etape	Modalités d'identification (Identifiants)	Document associé et informations tracées	Elément permettant d'assurer le lien entre les étapes
<b>5. <u>Enlèvement</u></b>	Etablissement d'un bon d'enlèvement	Bon d'enlèvement : - N° du CO ou N° de lot attribué par l'organisme de planification - Elevage et le cas échéant, n° du bâtiment, - Date et heure de départ de l'élevage, - Nombre de volailles enlevées, - Signature de l'éleveur et du chauffeur	N° du CO ou N° du lot attribué par l'organisme de planification
<b>6. <u>Abattage</u></b>	Complément du bon d'enlèvement  Etablissement d'une fiche d'abattage et identification des caisses ou chariot d'abattage	Bon d'enlèvement : - Date et heure d'arrivée à l'abattoir  Fiche d'abattage : - Nom de l'éleveur ou N° de lot - Date et heure d'abattage - N° du label	Nom de l'éleveur ou n° de lot
<b>7. <u>Découpe</u></b>	Etablissement d'une fiche de découpe et identification des contenants si le conditionnement est différencié	Fiche de découpe : - N° du label - Identification du lot d'élevage - Date et heure d'abattage - Date et heure de découpe, - Nombre de carcasses entrant en découpe, - Nombre de morceaux découpés par type de morceaux - Le cas échéant, n° de lot de découpe attribué	Nom de l'éleveur ou n° de lot
<b>8. <u>Conditionnement et étiquetage</u></b>	Utilisation d'étiquettes à numérotation individuelle Etablissement d'un relevé d'utilisation des étiquettes adressé à l'ODG et/ou à l'OC  Tenue d'une comptabilité étiquette par l'abattoir	Déclaration d'étiquetage : - N° du label, - Identification du lot d'élevage, - Date d'abattage, - Nombre abattu en label, - Nombre abattu hors label, - Quantité saisie - Date de découpe éventuelle, - Code étiquette, - Quantité utilisée par code, - Quantité éventuellement détruite par code, - Premier et dernier numéro  Comptabilité étiquette : - Code étiquette - Quantité rentrée et date - Quantité utilisée - Numéros d'étiquettes	Numéros des étiquettes apposées sur le produit

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88</b>	<b>Page 7 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04</b>
---------------	--	---

<b>Etape</b>	<b>Modalités d'identification (Identifiants)</b>	<b>Document associé et informations tracées</b>	<b>Élément permettant d'assurer le lien entre les étapes</b>
<b>9. <u>Surgélation</u></b>	Etablissement d'une fiche de surgélation	Fiche de surgélation : - N° du label - Identification du lot d'élevage, - Date et heure d'abattage et découpe éventuelle, - Date et heure de surgélation, - Quantité surgelée	Numéros des étiquettes apposées sur le produit

## V. MÉTHODE D'OBTENTION

### 5.1. – SCHEMA DE VIE

ETAPE	POINTS A MAITRISER
<pre> graph TD     S[Sélection] --&gt; MA[Multiplication Accouage]     MA --&gt; E[Eleveage]     F[Fabricant d'aliment] --&gt; E     F --&gt; A[Abattage]     E --&gt; RT[Ramassage et Transport à l'abattoir]     RT --&gt; Ab[Abattage]     Ab --&gt; D[Découpe]     </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Création et sélection des lignées (C2)</li> <li>- Qualité des reproducteurs parentaux (C3)</li>   <li>- Règles d'hygiène du couvoir (E1) - Souches (C3) - Homogénéité des oisillons livrés (C4) - Qualité des oisillons livrés (E2) - Délai éclosion - Livraison en élevage (C5) - Conditions de transport (E3) - Qualité du produit livré (E4) - Suivi des produits (E5)</li>   <li>- Matières premières utilisables (C6) - Taux de matières grasses total (C7) - Additifs autorisés (C8) - Distribution d'aliment médicamenteux (C9) - Composition des aliments (C10) - Référencement des formules (E6) - Identification des fabrications et livraisons (E7)</li>   <li>- Souches terminales utilisées (C12) – Nombre de souches terminales autorisées et essais de nouvelles souches (C13) - Elevage en bande unique (C14) - Risque de confusion entre bandes (C15) - Homogénéité des oisillons (C15) - Traçabilité des oisillons (E8) - Registre d'élevage et fiche de lot (E9) - Spécialisation Label des exploitations (C16) - Conception des bâtiments (C17) - Distance entre bâtiments (C18) - Equipement des bâtiments (E10) - Positionnement du bâtiment par rapport au parcours (C19) - Taille du bâtiment et trappes d'accès au parcours (C20) - Identification des silos et bâtiments (E11) - Habilitation du bâtiment (C21) - Planification d'autres productions (C21) - Surface du bâtiment utilisable par les volailles (C21) - Surface maximale par exploitation (C22) - Complément de lot en cas de mortalité (C22) - Cas des exploitations collectives (C22) - Ouverture des trappes (C23) - Qualité de la litière (C24) - Effectif et densité maximum (E42) - Bien-être des volailles (E12) - Accès au parcours (C25) - Aménagement du parcours (C26) - Traitement de protection des cultures (C26) - Rotation des parcours (C27) - Surface et âge d'accès au parcours (C27) - Parcours ouverts (E13) - Modification des parcours (E14) - Programme de prophylaxie (E15) - Délai d'attente entre fin de traitement et abattage (C29) - Nettoyage et désinfection (C30) - Vidange et nettoyage des silos d'aliments (E16) - Durée vide sanitaire et délai dernier enlèvement / mise en place (C30) - Cas de bandes différentes (C30) - Age d'abattage (C31) - Mise à jeun (C32)</li>   <li>- Manipulation des animaux (C33) - Durée de transport (C34)</li>   <li>- Conditions d'attente des volailles (C35) - Temps d'attente (C36) - Risque de confusion sur l'aire d'attente (C37) - Ordre d'abattage (C38) - Risque de confusion (E17) - Conditions d'accrochage et d'anesthésie des volailles (C39) - Saignée (C40) - Echaudage (C40) - Plumaison (C40) - Eviscération (C40) - Contrôle de la qualité des carcasses (C41) - Présentation des carcasses (C42) - Tri des carcasses (C42) - Bridage (C42) - Risque de confusion (E18) - Délai d'entrée en ressuage (C43) - Mode de ressuage (C43) - Descente en température des carcasses (C43) - Présentation des carcasses (C43) - Nettoyage et désinfection des installations (C44)</li>   <li>- Risque de confusion (C50) - Conditions de découpe (C51) – Quantité découpée (E19) - Type de coupes autorisées (C52) - Présentation des coupes (C52) - Identification (C53) - DLC (C54)</li> </ul>

<b>ETAPE</b>	<b>POINTS A MAITRISER</b>
<pre> graph TD     A[Conditionnement] --&gt; B[Surgélation éventuelle]     B --&gt; C[Distribution]     C --&gt; A           </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification (C45) - DLC (C46) - Type de conditionnement et étiquetage (C47) - Séparation de l'abattage et du conditionnement (C48)</li>   <li>- Surgélation (C84) – Risque de confusion (C85) - Délai abattage / surgélation (C86) - Conditions de surgélation et durée de descente en température (C86) - DLUO (C86) - Etiquetage (C87) - Enregistrements (C88)</li>   <li>- Etiquetage</li> </ul>

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 10 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

## 5.2. – SÉLECTION

- C2** - La sélection des lignées et la production de parentaux doivent permettre d'obtenir des volailles de chair :
- à croissance lente,
  - adaptées aux conditions d'élevage en plein air,
  - le cas échéant, respectant les caractéristiques spécifiques de chaque Label précisées dans la fiche produit correspondante.

La création des lignées doit permettre d'atteindre les objectifs rappelés ci-dessus :

- croissance lente, permettant, dans les conditions d'élevage requises (alimentation à volonté, utilisation de parcours, etc...), d'obtenir à l'âge minimal d'abattage fixé dans chaque fiche produit, des carcasses entrant dans la gamme de poids fixée par cette même fiche,
- rusticité, permettant aux volailles de s'adapter aux conditions d'élevage requises tant par **le tronc commun des labels de l'ODG** que par la fiche produit le cas échéant.
- caractéristiques spécifiques précisées dans la fiche produit.

La sélection des lignées doit assurer la stabilité dans le temps de certaines caractéristiques :

- les caractéristiques à optimum, à savoir la croissance lente et le cas échéant, les caractéristiques définies comme telles dans la fiche produit (faible taux de mortalité, faible taux de boiterie par exemple),
- les caractéristiques inhérentes au label considéré et précisée comme telles dans la fiche produit.

La sélection des lignées peut permettre l'amélioration (au minimum le maintien) des autres caractéristiques, à savoir la rusticité et les caractéristiques spécifiques précisées dans la fiche produit, autres que celle visées au paragraphe précédent.

Les lots de volailles de chair issus de cette sélection doivent être homogènes en taille et en conformation.

- C3** - Les croisements de lignées assurant la production des reproducteurs parentaux doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés au point C2.

Les croisements de parentaux utilisés **pour chaque label de l'ODG** sont précisés dans la fiche produit.

## 5.3. – MULTIPLICATION - ACCOUVAGE

- E1** - Le couvoir applique tant au niveau des reproducteurs que de la partie couvoir, des procédures de maîtrise et de contrôle de l'hygiène conformément à la charte SNA pour laquelle il est habilité.

- C3** - Les croisements de parentaux doivent être réalisés de manière à obtenir les produits terminaux définis dans la fiche produit.

- C4** - Afin d'assurer l'homogénéité des lots de volailles en élevage, les œufs mis à couver ont un poids minimum défini dans la fiche produit en fonction des produits terminaux référencés.

Sur les parquets de jeunes animaux, les œufs à couver sont pesés systématiquement **pendant au minimum 3 semaines et jusqu'à l'obtention de manière stable du poids minimum défini dans la fiche produit pour la totalité de l'échantillon pesé.**

Au-delà de cette période, **un contrôle mensuel est réalisé** afin de vérifier le maintien dans le temps du poids minimum défini et l'homogénéité des œufs à couver.

- E2** - L'ensemble d'une bande d'oisillons livrée est homogène ; le tri à l'éclosion assure la viabilité du lot au cours du transport et dans les dix premiers jours de vie.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 11 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

- C5 - Les oisillons d'une même bande sont éclos dans un espace temps maximum de 24 heures.** Le délai de livraison des oisillons dans les élevages ne doit pas excéder 36 heures après l'éclosion.
- E3 -** Le transport est placé sous la responsabilité du couvoir. Les véhicules sont équipés et chargés de manière à assurer une température de 33° C au niveau des oisillons.
- E4 -** Le couvoir assure un suivi des livraisons avec :
- une fiche de livraison,
  - une fiche de mortalité à 10 jours.
- Il assure l'enregistrement des réclamations émanant de l'ODG ou des élevages livrés.  
Il gère le suivi des réclamations avec application d'actions correctives si cela s'avère nécessaire.
- E5 -** Le couvoir assure la traçabilité des produits du reproducteur au poussin. Toute mise en place fait l'objet d'un certificat d'origine transmis à l'ODG reprenant le nom de l'élevage de livraison, les quantités livrées, le numéro de la bande, la date de naissance et le parquet d'origine.  
Le couvoir tient strictement compte des quantités demandées par l'organisme de planification, nombre de gratuits inclus.

#### **5.4. – FABRICATION D'ALIMENTS (INDUSTRIELLE ET A LA FERME)**

- C6 -** Les matières premières constitutives de l'aliment sont exclusivement des matières premières d'origine végétale, des produits laitiers et des minéraux.  
Les catégories de matières premières autorisées (catégories définies selon la liste de l'Annexe I du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986) sont énoncées ci-après. Lorsque des matières premières sont précisées, seules celles-ci sont autorisées dans la catégorie concernée. Sans précision particulière, toute la catégorie est autorisée.
- Grains de céréales, leurs produits et leurs sous-produits,
  - Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits. Concernant les huiles végétales, seules les huiles brutes et raffinées sont autorisées.
  - Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits,
  - Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits : betteraves, pommes de terre,
  - Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits : raisin,
  - Fourrages, y compris fourrages grossiers : luzerne et ses dérivés,
  - Autres plantes, leurs produits et leurs sous-produits : mélasse de canne à sucre, sucres, algues marines,
  - Minéraux.
- Pour certaines productions (chapon par exemple), l'utilisation de produits laitiers (lait, babeurre, lactosérum) est également possible. Dans ce cas, elle est précisée dans la fiche produit.**
- C7 -** Le taux de matières grasses total de l'aliment est limité à 6 %
- C8 -** Pendant toute la durée d'élevage, les additifs autorisés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur avec les restrictions suivantes :
- Additifs technologiques des groupes fonctionnels émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants : interdits
- C9 -** Toute distribution systématique d'aliment médicamenteux est interdite à l'exception des aliments médicamenteux anti-parasitaires
- C10-** Chaque fiche produit fixe les règles de composition des aliments à chaque stade de la vie des volailles en tenant compte, le cas échéant, des exigences spécifiques liées aux caractéristiques communicantes utilisées.  
Dans tous les cas, pour les pintades et chapons de pintades, le pourcentage de céréales et de sous-produits de céréales au stade de l'engraissement doit être supérieur ou égal à 70 %. Pour les autres volailles, ce pourcentage est porté à 75 % minimum au stade de l'engraissement.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR– LA 26/88	Page 12 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

- E6 -** Toute formule (nom commercial pour un site donné de fabrication) fait l'objet, préalablement à sa fabrication, d'un référencement auprès de l'organisme certificateur.  
L'optimisation d'une formule référencée est possible en restant dans le cadre du plan alimentaire défini dans chaque fiche produit.
- E7 -** Les bons de livraison des aliments comportent des références univoques permettant de retrouver chez le fabricant d'aliment la formule mise en œuvre.

## 5.5. – ELEVAGE

L'organisation de production diffuse à chaque éleveur, un guide d'élevage reprenant les paramètres techniques d'élevage à respecter (chauffage du bâtiment, alimentation, abreuvement, litière, aménagement du parcours...).

L'organisme chargé de la planification et de la production doit également diffuser à chaque éleveur une charte sanitaire du type de la charte sanitaire DGAL spécifiant les règles de sécurité sanitaire à respecter (barrières sanitaires, dératisation, protocole de nettoyage-désinfection, enregistrement des opérations contrôles sanitaires...).

### 5.5.1. – Provenance des volailles

- C12-** Les volailles proviennent de croisements reconnus à croissance lente et produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF. Les croisements retenus sont décrits dans chaque fiche produit.
- C13-** Pour un même label, le nombre total de produits terminaux autorisés est limité à trois provenant d'une même catégorie.

Des essais en vue du remplacement d'un produit terminal utilisé peuvent être entrepris. Ils doivent faire l'objet d'une demande motivée préalable auprès de l'organisme certificateur définissant notamment les éléments suivants : objectifs de l'essai, produits terminaux utilisés, durée de l'essai, nombre de volailles et de bâtiments concernés et calendrier.

Ils ne doivent pas représenter plus de 10 % du cheptel mis en production sous label.

Seuls peuvent être labellissables, après avis favorable de l'organisme certificateur, des essais concernant des parentaux produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF.

Une fois le délai passé pour réaliser les essais sur le nouveau croisement (au sein de la même catégorie), le demandeur doit informer l'INAO de la poursuite ou de l'abandon de cette nouvelle souche ou de ce nouveau croisement, étant entendu que le demandeur doit transmettre à l'INAO tous les éléments en sa possession susceptibles de montrer que cette modification n'altère pas la régularité des produits issus du même numéro de label.

- C14-** L'élevage en bande unique par bâtiment est la règle
- C15-** Sur un même site d'élevage, toutes les bandes d'une même espèce (à l'exception des chapons et des poulardes) doivent avoir le même âge.

Les poussins d'une même bande doivent provenir normalement d'un seul parquet de reproducteurs. Si la bande provient de deux parquets de reproducteurs, les poussins doivent provenir d'un même croisement. Une bande doit correspondre à un seul label.

- E8-** Lors de la livraison des oisillons à l'élevage, le couvoir remet à l'éleveur un certificat d'origine permettant d'établir l'origine des volailles.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 13 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

- E9-** Chaque éleveur tient à jour un registre d'élevage ainsi qu'une fiche d'élevage par lot sur laquelle il enregistre l'ensemble des événements survenus et des interventions effectuées.  
Ce document permet d'assurer l'enregistrement de l'ensemble des opérations effectuées au niveau de l'élevage et de contrôler la bonne application du cahier des charge (utilisation d'aliments référencés, respect des transitions alimentaires, etc...).

### 5.5.2. – Bâtiments d'élevage

#### 5.5.2.1. Caractéristiques du bâtiment

- C16-** Tout bâtiment d'élevage destiné aux volailles fermières Label Rouge ne peut être construit que dans des exploitations agricoles dont tous les bâtiments avicoles sont destinés à l'élevage label sauf pour les palmipèdes gras qui peuvent être non Label.  
Dans le cas d'exploitations collectives, la spécialisation « label » s'entend par site d'exploitation. Ainsi, une exploitation collective peut comporter un site dédié au label, et un autre à une production de volailles standard.
- C17-** Les règles classiques d'implantation et d'aménagement des bâtiments doivent être respectées, avec notamment respect des critères suivants :
- présence d'ouvertures, en plus des trappes d'accès au parcours, translucides et en nombre et taille suffisants pour permettre d'assurer une bonne ventilation et aération, éviter les condensations et fournir un éclairage naturel de l'intérieur du bâtiment. **La ventilation du bâtiment doit être maîtrisée de façon à éviter le chargement de l'atmosphère en ammoniac au niveau des volailles,**
  - **couverture munie d'une** isolation **équivalente à 30 mm de polystyrène,**
  - implantation et aménagement des bâtiments favorisant la sortie des volailles : **les trappes ne doivent pas être placées du côté des vents dominants mais orientées de façon à privilégier l'ensoleillement ; tous les bâtiments construits ou agrandis après le 25 février 1996 doivent disposer de gouttières permettant de protéger des intempéries, la proximité immédiate des trappes donnant accès au parcours, et de trottoirs bétonnés devant les trappes,**
  - aménagement facilitant l'entretien et le nettoyage/désinfection des bâtiments : **parois et plafonds en bon état d'entretien et en matériau facilement nettoyable, présence de portes suffisamment larges pour permettre une évacuation rapide et totale de la litière après chaque bande, installations intérieures facilement et totalement démontables de façon à optimiser le nettoyage et la désinfection après chaque bande,**
  - insertion des bâtiments dans leur environnement,

#### **Les bâtiments en plastique sont interdits.**

Dans le cadre des bonnes pratiques d'élevage, les exploitations doivent être équipées d'un sas sanitaire :

- Soit l'élevage dispose d'un sas sanitaire centralisé sur l'exploitation. Celui-ci doit être clos et comporter : deux parties appelées zone « sale » (extérieure) et zone « propre » (intérieur) et séparées avec rappel visualisant la limite des deux parties ; un lavabo fonctionnel muni d'un savon et d'un essuie-mains (papier jetable de préférence) ; un sol non poreux dans le sas, ou dans le cas de sas mobiles, un autre revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection du sol ; une tenue spécifique pour l'élevage (chaussures et vêtements) ; une poubelle ; au moins deux portemanteaux ; des pédisacs et tenues pour les visiteurs.  
Il doit être constamment propre et rangé, dégagé d'objets encombrants. En outre, chaque bâtiment de plus de 150 m<sup>2</sup> doit disposer d'un sas dont le sol est bétonné. Il est muni d'un pédiluve pour l'accès à l'élevage ou comporte une tenue spécifique et pédisacs spécifiques pour le bâtiment. Ce sas doit être totalement isolé de l'intérieur de l'élevage. Il doit être constamment propre et rangé, dégagé d'objets encombrants.
- Soit chaque bâtiment dispose d'un sas sanitaire répondant aux critères définis précédemment pour le sas d'exploitation.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 14 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

- C18-** Tous les bâtiments d'élevage Label construits ou agrandis après le 17 mai 1993, sauf pour les bâtiments mobiles, sont distants au minimum de 30 m de pignon à pignon.
- E10-** Les bâtiments sont équipés suivant les recommandations suivantes :
- des abreuvoirs et des mangeoires sont disposés en nombre suffisant : 2 cm linéaires d'abreuvoirs ou 40 pipettes minimum pour 1000 sujets et 5 cm linéaires de mangeoires par volaille,
  - des dispositifs sont mis en place pour éviter le perchage des animaux sur le matériel d'élevage,
  - les goulottes des abreuvoirs sont régulièrement nettoyées.
- C19-** La profondeur minimale du parcours placé à l'équerre du bâtiment doit être égale à 1 fois la longueur totale du bâtiment.
- C20-** La surface utile du bâtiment, calculée au niveau de la litière diminuée de toutes surfaces utilisées par des installations autres que les mangeoires et abreuvoirs, est de 400 m<sup>2</sup> maximum.  
La largeur maximale du bâtiment est de 9 mètres.  
Les bâtiments sont équipés de trappes pour l'accès des animaux au parcours.  
**Ces trappes sont réparties sur toute la longueur du bâtiment permettant une utilisation équitable par l'ensemble des animaux.**  
La longueur combinée minimum est de 4 m pour 100 m<sup>2</sup> de surface de bâtiment utilisée.  
La hauteur d'ouverture est de 0.35 m minimum.
- E11-** Dans le cas d'élevage à plusieurs bâtiments susceptibles de travailler en bandes multiples, les bâtiments et les silos correspondants sont clairement identifiés par un numéro d'ordre.

#### 5.5.2.2. Utilisation du bâtiment

- C21-** Tout bâtiment d'élevage doit être habilité par l'organisme certificateur avant mise en élevage du premier lot de volailles.
- Pour des impératifs de planning, il est admis que les bâtiments label de l'exploitation puissent être occupés occasionnellement par des volailles autres que Label présentant les mêmes garanties sanitaires, à condition que la mise en place, l'enlèvement, les procédures et instructions de nettoyage-désinfection et de vide sanitaire soient contrôlés par l'organisme certificateur et qu'il n'y ait pas en même temps, dans le même élevage, pour la même espèce, des volailles label et des volailles non label.
- A compter du 29<sup>ème</sup> jour, la totalité du bâtiment doit être disponible pour les volailles.
- C22-** La surface maximale des bâtiments d'élevage destinés aux volailles de chair ne peut dépasser 1600 m<sup>2</sup> par exploitation. L'effectif maximal de volailles par bâtiment et par exploitation à la mise en place, ainsi que la densité maximale en bâtiment sont définies dans la fiche produit.  
Il n'est pas autorisé de compléter un lot s'il est touché par une mortalité en cours d'élevage.
- Toute exploitation de type collectif collective tel que GAEC ou autre forme juridique, doit être dirigée par un exploitant agricole à titre principal. Dans ce cas d'exploitation, deux sites d'élevages bien séparés et répondant chacun à ce critère d'effectif maximal sont autorisés.  
Des éléments naturels doivent permettre une séparation suffisante des sites et une intégration paysagère compatible avec l'image fermière des volailles Label Rouge. **De plus, les sites doivent être distants d'au minimum 100 mètres l'un de l'autre.**
- C23-** Les bâtiments sont munis de trappes ouvertes à 9 heures au plus tard et jusqu'au crépuscule.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 15 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

**C24-** Les quantités de paille et autres matériaux formant la litière, ainsi que leur renouvellement, doivent permettre à la litière d'être sèche et souple pour assurer un confort maximal aux volailles.

**En cas d'utilisation de paille, elle est hachée ou broyée et la quantité à mettre en place équivaut environ à 11 kg/m<sup>2</sup>.**

Dans le cas du canard, l'élevage est pratiqué sur litière et/ou sur caillebotis.

Les densités (en bâtiment et sur parcours) qui figurent dans la fiche produit s'appliquent dès le 1<sup>er</sup> jour de la période considérée.

Ce calcul de densité doit prendre également en compte tous les animaux, y compris ceux mis en place pour compléter les pertes éventuelles en cours d'élevage (« le pourcentage gratuit »).

**E12-** L'utilisation d'ocillères (lunettes) est interdite ainsi que le débecquage et le désonglage.

### **5.5.3. – Parcours**

**C25-** L'accès au parcours (ou à la volière le cas échéant) est obligatoire pour toutes les volailles sous label. Il est réservé aux volailles pendant la période d'élevage sur parcours.

**Le stockage de matériel, litière ou objet divers est donc interdit sur le parcours pendant cette période.**

**C26-** Le parcours doit être recouvert en majeure partie de végétation avec notamment **une disposition et des aménagements naturels favorisant la sortie et le séjour des volailles à l'extérieur des bâtiments :**

- **le sol est recouvert de végétation sur au moins 2/3 de la surface, l'herbe étant régulièrement fauchée. Lors de l'implantation du couvert végétal ou de son renouvellement, un mélange de graminées et de trèfle blanc est utilisé,**
- **des haies bocagères doivent être plantées sur un minimum de la moitié du périmètre du parcours ou le parcours comporte un minimum de 20 arbres d'essences locales par hectare,**
- **pour les bâtiments d'élevage label construits après le 25 février 1996, la largeur du parcours face aux trappes ne doit pas être inférieure à 1,5 fois la longueur du bâtiment. La liste des bâtiments et parcours concernés par cette dérogation est tenue à jour par l'ODG et disponible auprès de celui-ci.**

Aucun traitement de protection des cultures ne doit avoir lieu sur le parcours pendant la période de sortie des volailles.

**C27-** La rotation des parcours s'effectue avec un repos minimum de 7 semaines.

**Les surfaces minimales de parcours et l'âge maximal d'accès au parcours sont définis dans la fiche produit**

**E13-** Pour les bâtiments construits avant le 1<sup>er</sup> janvier 1995 disposant de parcours ouverts, des clôtures doivent être disposées afin d'éviter que les volailles aient accès à des aires utilisées par d'autres animaux.

**E14-** Toute modification du parcours par rapport au plan établi lors de la visite d'habilitation doit être déclarée préalablement à l'ODG et à l'Organisme Certificateur

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR– LA 26/88	Page 16 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

#### 5.5.4. – Conditions sanitaires d'élevage

**E15-** Un programme de prophylaxie est établi en tenant compte du contexte sanitaire régional de l'élevage. Il reprend les opérations de vaccination, compléments nutritionnels et vermifugation. Les interventions ainsi prévues et de manière plus générale, les traitements vétérinaires pour permettre le maintien en bonne santé des volailles, sont limités au strict nécessaire

**C29-** Lors des 10 derniers jours avant abattage aucun traitement soumis à prescription vétérinaire ne peut être administré aux volailles.  
L'ODG détermine sous sa responsabilité la destination du lot après guérison.

**C30-** Le nettoyage et la désinfection (y compris la désinsectisation et la dératisation) **du bâtiment, des abords et du matériel** doivent être réalisés le plus tôt possible après l'enlèvement de la bande, et en tout état de cause dans les 7 jours suivant **le départ des dernières volailles**.

Le vide sanitaire doit être de 14 jours au minimum (délai calculé depuis le lendemain de la désinfection jusqu'à la veille de l'arrivée des oisillons).

**En pratique, le délai entre le dernier enlèvement et la remise en place des oisillons est de 3 semaines (21 jours) minimum.**

**Dans le cas où, pour des raisons de reports d'abattage, l'intervalle entre l'enlèvement et la mise en place de la bande suivante est inférieure à 3 semaines, l'ODG informe l'éleveur de la nécessité de réaliser rapidement les opérations de nettoyage et désinfection.**

**Les enregistrements et/ou contrôles doivent permettre de prouver que la durée réelle de vide sanitaire de 14 jours a bien été respectée.**

Lorsqu'il y a des bandes de volailles d'âges différents dans un même élevage, l'alternative est offerte entre deux possibilités :

- soit un écart de 3 semaines minimum entre les mises en place ; dans cette première éventualité, un vide sanitaire total par espèce de 14 jours minimum doit être effectué au moins une fois par an.
- soit un écart d'une semaine maximum entre les mises en place avec une identification différente des animaux **soit par le biais de l'espèce, de la couleur du plumage ou un autre critère morphologique (couleur des pattes, cou nu...)** ; dans cette seconde éventualité, un vide sanitaire total de 14 jours est pratiqué après le départ de la dernière bande.

**E16-** Les silos d'aliments sont soigneusement vidangés avant livraison de l'aliment finition (sans anticoccidien) et sont nettoyés et désinfectés au moins une fois par an.

#### 5.5.5. – Enlèvement de la bande

**C31-** Les volailles sous label doivent être abattues à partir de l'âge minimal spécifié dans la fiche produit, sans dérogation. L'âge d'abattage est indiqué en nombre de jours. L'âge d'abattage se calcule à partir du jour de naissance et jusqu'au jour d'enlèvement dans la mesure où ce dernier est pratiqué dans la deuxième partie de la journée.

**C32-** Il doit y avoir mise à jeun de la bande (**mangeoires remontées ou vidées**) au moins 5 heures avant l'enlèvement sauf pour les cailles. **Pendant cette phase, l'abreuvement des animaux est maintenu.**

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 17 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

## 5.6. – RAMASSAGE ET TRANSPORT A L'ABATTOIR

**C33-** Le faible niveau de stress des animaux est un élément important de la qualité finale du produit. **Le guide d'élevage remet à chaque éleveur par l'organisation de production précise les bonnes pratiques à respecter lors de l'enlèvement (condition d'attrapage et de manipulation, etc...) afin de limiter le stress des volailles au cours de cette phase.**

Le délai entre la fin du chargement des volailles à l'élevage et leur abattage ne doit pas être supérieur à 12 heures.

**C34-** La distance entre élevage et abattoir doit être inférieure à 100 km ou la durée de transport entre élevage et abattoir doit être inférieure à 3 heures.

Chaque abattoir devra préciser à l'ODG, le critère qu'il souhaite retenir (100 km ou 3 heures) et le justifier. Ce choix devra être connu des services officiels et de l'organisme certificateur.

Une carte d'implantation des élevages et des abattoirs doit être disponible auprès de l'ODG.

Les heures de départ de l'élevage et d'arrivée à l'abattoir doivent être enregistrées.

Dans le cas de la suppression d'un abattoir et pour permettre l'abattage des volailles provenant d'élevages existants, une dérogation de 4 h de transport maximum peut être accordée par le CN IGP-LR-STG si les conditions suivantes sont respectées :

- le temps total de chargement, transport et d'attente des volailles à l'abattoir ne dépasse pas 7 h 00,
- des conditions complémentaires de confort animal sont prévues (type de cages, densité de transport...),
- une carte d'implantation des élevages concernés est fournie.

La dérogation ne doit pas être utilisée pour implanter un élevage ne respectant pas les dispositions du présent critère.

Cette dérogation est accordée pour un an à compter de la date de fermeture et ne peut être renouvelée.

## 5.7. – ABATTAGE

### 5.7.1. – Attente avant abattage

**C35-** Lors de l'attente avant abattage, les volailles doivent être protégées des températures excessives (chaudes et froides) et des intempéries. Les conditions de confort (humidité, ventilation...) doivent être adaptées au temps d'attente.

**La protection des volailles est assurée soit par une attente sur quai couvert et protégé des vents froids, soit sur camion. Dans ce second cas, s'ils stationnent à l'extérieur, les véhicules (ou les containers) sont équipés de bâches permettant de protéger des températures et vents froids et stationnés à l'ombre, dans un endroit ventilé aux heures les plus chaudes (de 10 h 00 à 18 h 00) si les températures annoncées présentent un risque d'inconfort et de stress pour les volailles.**

**C36-** Afin de donner un temps de récupération aux volailles suite au transport, une attente minimale de 30 minutes doit être respectée avant abattage.

**C37-** Les différents lots doivent être séparés physiquement sur les quais d'attente avant abattage. **Les lots sont alignés par rangées. Une séparation d'au minimum 30 cm est assurée entre deux rangées constituant deux lots.**

### 5.7.2. – Abattage

- C38-** **Pour éviter au maximum les risques de pollution**, les volailles labellisables doivent être abattues en priorité et en aucun cas après des poules.
- E17-** Dans le but d'éviter tout risque de confusion lors du travail des carcasses, l'abattoir respecte une nette séparation entre chaque lot au moment de l'accrochage.
- C39-** L'attrapage et l'accrochage **doivent être effectués** sans stress, avec une manipulation en douceur des animaux. **L'accrochage des volailles est réalisé dans la pénombre. Le nombre de personnes affectées à cette opération est adapté à la vitesse de la chaîne d'abattage.**

L'anesthésie, qu'elle soit électrique ou gazeuse doit être réalisée dans une ambiance limitant le stress des animaux. **A cet effet, elle est pratiquée dans la pénombre.**

- C40-** La saignée intervient au minimum 5 secondes après l'anesthésie.  
Chaque abattoir adapte la durée de la saignée en fonction des caractéristiques de l'électronarcose et de l'espèce. Elle est toutefois la plus complète possible et dure au minimum une minute.  
Elle fait l'objet d'un contrôle visuel régulier.

Plumage à l'eau : l'échaudage doit être suffisant pour ramollir la peau sans l'abîmer et faciliter la plumaison. La température d'échaudage est comprise entre 49 et 52° C pour une durée de 2 mn 15 à 4 mn suivant la souche concernée.

L'échaudage peut être complété ou remplacé par une plumaison à la cire (cas des palmipèdes) assurée dans les mêmes conditions d'hygiène et de qualité que l'échaudage. Le plumage à sec est également autorisé.

La plumaison doit être parfaite, sans érosion de la peau.

Pour les volailles vendues prêtes à cuire, l'éviscération doit être complète (la présence des reins est tolérée), sans déchirement de la peau. **L'utilisation de jet de nettoyage est acceptée pour éliminer d'éventuelles souillures provoquées par l'éviscération mais elle doit se limiter au minimum pour éviter l'incorporation d'eau dans les carcasses.**

### 5.7.3. – Sélection et pesée des carcasses labellisables

- C41-** Le contrôle des carcasses, selon les caractéristiques énoncées ci-dessous, doit être assuré tout au long de la chaîne d'abattage et de conditionnement. Trois niveaux de contrôle au minimum doivent être mis en place par l'abattoir à cet effet :
- après plumaison et éviscération,
  - avant entrée en ressuage,
  - au moment du conditionnement.
- C42-** Les carcasses de volailles sous label peuvent être présentées effilées, éviscérées sans abats (prêt à cuire) ou selon un mode traditionnel défini réglementairement.

Pour être labellisable, une carcasse doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :

- la couleur de la volaille doit être conforme à celle définie dans la fiche produit
- le poids minimum en effilé et en éviscéré sans abats est conforme à celui défini dans la fiche produit,
- aspect : pour les pièces entières, carcasses de classe A ; pour les découpes, leur classement étant indépendant du classement des carcasses entières, les découpes peuvent provenir de carcasses labellisables présentant de légers défauts (non classables en A) mais les morceaux retenus doivent être conformes aux critères de présentation de la classe A.

Le bridage des volailles doit être réalisé de manière à assurer une parfaite symétrie de la carcasse.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 19 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

- E18-** En fin de cycle d'abattage, les carcasses sont stockées sur chariots ou en caisses plastiques identifiées.  
Les carcasses labellisables et les carcasses déclassées suite au tri sont obligatoirement stockées dans des caisses ou sur des chariots nettement différenciés.

#### 5.7.4. – Ressuage et stockage

- C43-** L'entrée en ressuage doit intervenir au plus tard 60 minutes après l'accrochage des volailles.

Seul le ressuage par air pulsé est autorisé.

La descente de la température doit être progressive en salle de ressuage. Aucune formation de glace ne doit apparaître sur les carcasses pendant le ressuage.

La durée minimale de ressuage est définie dans chaque fiche produit. **Dans tous les cas, l'objectif est d'atteindre une température comprise entre 0 et 4°C à cœur à l'issue de la phase de ressuage.**

Les carcasses doivent être parfaitement sèches à l'extérieur et dans la cavité abdominale ; pas de suintement d'eau ou de sang.

- C44-** Un vide total pour permettre le nettoyage et la désinfection **est réalisé** au moins une fois par jour dans le local de ressuage pour les installations à ressuage et stockage séparés ; pour les autres installations, un vide total au moins une fois par semaine **est réalisé.**

#### 5.8. – CONDITIONNEMENT DES VOLAILLES ENTIERES

Les opérations de conditionnement sont du ressort exclusif des abattoirs habilités.

- C45-** Chaque pièce entière est identifiée avec un numéro individuel.

Dans le cas de produits destinés à la restauration hors foyer, **chaque pièce entière est étiquetée individuellement. De plus les cartons de suremballage font l'objet, d'un étiquetage spécifique ou d'un document d'accompagnement précisant que la communication au consommateur du caractère label rouge des produits nécessite la tenue d'une comptabilité matière entrée/sortie par le point de restauration.**

- C46-** La DLC maximale des volailles entières est définie dans la fiche produit. Elle concourt au maintien de la qualité organoleptique supérieure du produit.

- C47-** Formes de présentation :

- Prêt à cuire : cache pattes obligatoire si absence de tarse.
- Effilé

Mode de conditionnement :

- Volaille nue : estampille sanitaire et étiquette de DLC positionnée sur le dessus de la carcasse, près de l'étiquette (même champ visuel), étiquette positionnée de manière symétrique sur la carcasse.
- Volailles sous film (**film simple, sous vide ou sous atmosphère modifiée**) : le film est positionné de manière à assurer une étanchéité parfaite du conditionnement, les étiquettes (commerciale et étiquette poids/prix) sont positionnées de manière à être non pliées et visibles du consommateur sans manipulation de la carcasse.

Le positionnement de l'étiquette ne doit pas nuire à une bonne présentation de la carcasse.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 20 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

**C48-** La dissociation des fonctions d'abattage et de conditionnement, qu'elle soit temporaire (dépannage) ou permanente, est autorisée dans les conditions ci-dessous.

Les opérations de ressuage et d'estampillage et l'apposition de la date limite de consommation sont effectuées par l'abatteur. L'estampille sanitaire doit être mise par l'abattoir d'origine et rester visible sur les volailles après étiquetage. Les opérations ultérieures ne doivent pas occulter, ni détruire cette estampille.

Le transporteur qui transfère des carcasses de l'abattoir au centre de conditionnement doit être habilité. Une telle pratique ne peut être admise qu'entre des abattoirs déjà habilités.

Toute demande de séparation des fonctions d'abattage et de conditionnement fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'organisme certificateur, avec indication des emballages utilisés et des modalités d'identification.

Afin d'éviter toute erreur au niveau du conditionnement, le certificat de transfert comporte, pour le lot considéré :

- soit l'indication de la date d'abattage, fournie par l'abattoir avant expédition.
- soit l'indication de la date limite de consommation, fournie par l'abattoir avant expédition.

## **5.9. – DECOUPE ET CONDITIONNEMENT DES DECOUPES**

Ce chapitre ne concerne que les opérations de préparation d'unités de vente consommateurs et non les opérations effectuées en présence du consommateur.

**C49-** Les découpes de toutes volailles à destination des consommateurs sont autorisées, sauf celles de dindes de Noël et d'oie

### **5.9.1. – Critères particuliers à la découpe**

**C50-** L'organisation des ateliers de découpe doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou l'espace, les opérations de découpe des volailles label de celle des autres volailles, ainsi que les opérations de découpe de lots de volailles label différents.

**Au minimum, un vide complet des tables de découpe concernées ou un espace temps sur la chaîne de découpe doit être effectué entre deux lots de découpe pour éviter tout risque de confusion. En cas de changement de label ou passage entre label et non label, les contenants des produits doivent également :**

- **soit être sortis de la salle de découpe avant changement de lot de découpe,**
- **soit fermés et stockés à part avec une identification claire pour éviter tout mélange.**

**C51-** Les éléments minimaux suivants doivent être respectés :

- température dans la salle de découpe est inférieure ou égale à 10° C,
- minimum de 6 heures avant la découpe, à partir de l'entrée en ressuage,
- délai maximum de 72 heures entre l'abattage et la mise en découpe,
- la découpe automatisée est autorisée si les volailles sont réparties par calibre de poids.

Pour la découpe de filets, escalopes et suprêmes (blanc avec aile), en plus de la découpe manuelle, la découpe manuelle assistée est autorisée à condition que les volailles soient réparties par calibre de poids, avec une fourchette de calibrage n'excédant pas 300 g. La partie « assistée » (mécanisée) se substitue à l'acte de l'opérateur consistant à découper au couteau les filets, notamment le long de l'os de la fourchette et du bréchet. La partie « manuelle » dans le processus de découpe manuelle assistée reste néanmoins prépondérante et garante de la qualité finale du produit car l'opérateur effectue le décollage final des filets, vérifie chaque filet et assure, si besoin, leur parage.

les morceaux découpés sont contrôlés et ceux le nécessitant (par exemple si présence de morceaux excédentaires de gras ou de peau) doivent être parés manuellement avec soin.

UNIVOM	DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR- LA 26/88	Page 21 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
--------	--	---

E19- Une comptabilité matière entre les carcasses rentrées en découpe et les quantités découpées est tenue à jour.

### 5.9.2. – Présentations possibles pour la découpe

C52- Les présentations autorisées à la vente sont celles prévues par la réglementation en vigueur.

D'autres présentations que celles d'ores et déjà approuvées par la DGCCRF sont possibles si elles sont définies dans la fiche produit.

L'aspect de découpes doit être conforme aux critères de présentation de la classe A ; les découpes doivent notamment être :

- exemptes de toutes matières étrangères, souillure ou sang,
- exemptes de toute odeur étrangère,
- exemptes de taches visibles de sang.

### 5.9.3. – Conditionnement et identification des découpes

C53- Dans le cas de découpes destinées à la vente au consommateur, chaque unité de vente doit être identifiée individuellement avec un numéro individuel d'identification.

**Dans le cas de morceaux de découpes conditionnés en caissette vrac filmée et destinés à être détaillés, la caissette est étiquetée avec une étiquette numérotée et chaque morceau découpé reçoit une étiquette Label Rouge.**

**Dans le cas de produits destinés à la restauration hors foyer ou en cas de conditionnement en vrac destiné à être détaillé mais ne permettant pas une identification individuelle de chaque morceau (cas des conditionnements sous vide), chaque contenant est étiquetée individuellement. De plus les cartons de suremballage font l'objet, d'un étiquetage spécifique ou d'un document d'accompagnement précisant que la communication au consommateur du caractère label rouge des produits nécessite la tenue d'une comptabilité matière entrée/sortie par le point de restauration ou le vendeur.**

C54- La DLC maximale des pièces découpées est définie dans la fiche produit. Elle est comptabilisée à compter du jour qui suit l'abattage.

## 5.10. – SURGÉLATION

C84- La surgélation des volailles Label Rouge est autorisée, pas la congélation

C85- L'organisation des ateliers de surgélation doit permettre de séparer nettement dans le temps et/ou dans l'espace, les opérations de surgélation des volailles label de celles des autres volailles

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR, A RÔTIR– LA 26/88</b>	<b>Page 22 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04</b>
---------------	--	--

**C86-** Attente maximale entre abattage et mise en surgélation : 24 h (jour N pour jour N+1)

Les volailles sont surgelées à l'aide d'un tunnel dont la température de l'air à la sortie de l'évaporateur est comprise entre – 35 et – 40 ° C. Il doit permettre d'atteindre une température à cœur de – 18° C dans un délai maximum de :

- pintades et poulets de moins de 1,6 kg : 6 heures,
- poulardes, poulets **et autres volailles** de plus de 1.6 kg : 8 heures,
- découpes de toutes volailles de petit calibre (c'est-à-dire de poids inférieur à 1,6 kg) : 1,5 heure,
- découpes de toute volailles de gros calibres (volailles festives, dindes...) et découpe en vrac : 2 heures

La surgélation est réalisée par air pulsé.

La DLUO est spécifiée dans la fiche produit.

**C87-** Outre les obligations réglementaires définies pour les produits surgelés, les volailles commercialisées en surgelé comportent sur leur étiquette :

- la dénomination de vente complétée par la mention « surgelé »
- les conseils particuliers de conservation et de décongélation.

**C88-** Pour permettre le contrôle des critères minimaux à respecter et de traçabilité des produits surgelés, les opérateurs qui réalisent des opérations de surgélation tiennent à jour un registre permettant l'enregistrement de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des produits.

## **VI. ETIQUETAGE**

Sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur, l'étiquetage reprend au minimum :

- Le logotype Label Rouge dans le respect de sa charte graphique,
- Le numéro d'homologation du cahier des charges sous la forme « Homologation 26-88 »,
- Les caractéristiques certifiées communicantes précédées de la mention « Caractéristiques certifiées » ou « Caractéristiques contribuant à la qualité supérieure »,
- Le nom et l'adresse de l'ODG.
- Le nom et l'adresse de l'organisme certificateur précédé de la mention « Certifié par : », accompagné le cas échéant de la marque de certification de l'organisme certificateur.

## **VII. PRINCIPAUX POINTS A CONTRÔLER ET METHODES D'ÉVALUATION**

<b>Points à contrôler</b>		<b>Valeur cible</b>	<b>Méthode d'évaluation</b>
<b>C2</b>	Création et sélection des lignées	Croissance lente, rusticité et critères spécifiques à chaque label, homogénéité en taille et conformation	Contrôle documentaire
<b>C3</b>	Qualité des reproducteurs parentaux	Conformes aux critères définis en E1	Contrôle documentaire
<b>E1</b>	Règles d'hygiène du couvoir	Habilitation sur la base de la charte SNA	Contrôle documentaire
<b>C3</b>	Croisements (souches)	Conformes aux critères définis dans la fiche produit	Contrôle documentaire
<b>C4</b>	Homogénéité des oisillons livrés	Poids des œufs mis à couvrir conforme à la fiche produit	Contrôle documentaire
<b>E2</b>	Qualité des oisillons livrés	Tri à l'éclosion assurant viabilité du lot	Contrôle visuel
<b>C5</b>	Délai éclosion – Livraison en élevage	Moins de 24 heures pour les oisillons d'une même bande et livraison dans les 36 heures	Contrôle documentaire
<b>E3</b>	Conditions de transport	Température minimale de 33° C pour les oisillons	Mesure et contrôle documentaire
<b>E4</b>	Qualité des produits livrés	Suivi des livraisons et gestion des réclamations	Contrôle documentaire
<b>E5</b>	Suivi des produits	Du reproducteur à la livraison	Contrôle documentaire
<b>C6</b>	Matières premières utilisables	Suivant liste positive définie en C6	Contrôle documentaire
<b>C7</b>	Taux de matières grasses totales	Maximum 6 %	Contrôle documentaire
<b>C8</b>	Additifs autorisés	Suivant réglementation à l'exception des groupes fonctionnels émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants	Contrôle documentaire
<b>C9</b>	Distribution d'aliments médicamenteux	Distribution systématique interdite à l'exception des antiparasitaires	Contrôle documentaire
<b>C10</b>	Composition des aliments	Fixée dans la fiche produit. Taux de céréales et issues en engraissement $\geq 70$ % pour pintades et chapons de pintades et $\geq 75$ % pour les autres volailles	Contrôle documentaire
<b>E6</b>	Référencement des formules	Préalablement à la fabrication auprès de l'OC	Contrôle documentaire
<b>E7</b>	Identification des fabrications et des livraisons	Présence de références univoques permettant de retrouver la formule mise en œuvre	Contrôle documentaire

Points à contrôler		Valeur cible	Méthodes d'évaluation
<b>C12</b>	Souches terminales utilisées	Croisements à croissance lente et produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF	Contrôle documentaire
<b>C13</b>	Nombre de souches terminales autorisées  Essai de nouvelles souches	Trois croisements maximum par label  Suivant protocole validé par l'OC et ne représentant pas plus de 10 % du cheptel mis en production sous label	Contrôle documentaire
<b>C14</b>	Elevage en bande unique	Bande unique par bâtiment	Contrôle documentaire et visuel
<b>C15</b>	Risque de confusion entre bandes  Homogénéité des oisillons	Même âge pour toutes les bandes d'une même espèce sur un site (sauf chapon et poularde)  Oisillons issus d'un même parquet, exceptionnellement deux mais de même croisement. Une bande = un seul label	Contrôle documentaire
<b>E8</b>	Identification des oisillons	Remise d'un certificat d'origine par le couvoir à l'éleveur lors de la livraison	Contrôle documentaire
<b>E9</b>	Registre d'élevage et fiche de lot	Enregistrement de l'ensemble des événements survenus et des interventions effectuées	Contrôle documentaire
<b>C16</b>	Spécialisation Label des exploitations	Absence de bâtiments de volailles non label (sauf palmipèdes gras) sur l'exploitation ou le site en cas d'exploitation collective	Contrôle visuel sur site
<b>C17</b>	Conception des bâtiments	Suivant règles d'aménagement définies en C17	Contrôle visuel sur site
<b>C18</b>	Distance entre les bâtiments	30 m pignon à pignon pour bâtiments construits ou agrandis après le 17.05.93	Contrôle documentaire et visuel
<b>E10</b>	Equiperment des bâtiments	Suivant règles définies en E10	Contrôle visuel sur site
<b>C19</b>	Positionnement du bâtiment par rapport au parcours	Profondeur du parcours d'au moins la largeur du bâtiment à l'équerre du bâtiment	Mesure
<b>C20</b>	Taille du bâtiment  Trappes d'accès au parcours	Maximum 400 m <sup>2</sup> et 9 m de large ou 150 m <sup>2</sup> et 7 m de large pour les mobiles  Réparties sur la longueur du bâtiment, de longueur combinée de 4m minimum pour 100 m <sup>2</sup> de bâtiment et hauteur minimum de 0.35 m	Mesure  Mesure

Points à contrôler		Valeur cible	Méthodes d'évaluation
E11	Identification des silos et bâtiments	Numérotation en cas d'élevage susceptibles de travailler en bandes multiples	Contrôle visuel sur site
C21	Habilitation du bâtiment	Par l'OC avant 1 <sup>ère</sup> mise en place	Contrôle visuel et documentaire
	Planification d'autres productions	Sous contrôle de l'OC et absence de volailles label et non label d'une même espèce en même temps.	Contrôle visuel et documentaire
	Surface du bâtiment utilisable par les volailles	Totalité au 29 <sup>ème</sup> jour	Contrôle visuel
C22	Surface maximale par exploitation	1600 m <sup>2</sup> par exploitation	Mesure
	Complément de lot en cas de mortalité	Interdit	Contrôle documentaire
	Cas des exploitations de type collectif	Si dirigée par exploitant à titre principal, possibilité de 2 sites dans les conditions de séparation définies en C22.	Contrôle visuel et documentaire
C23	Ouverture des trappes	De 9 heures au crépuscule	Contrôle visuel
C24	Qualité de la litière	Sèche et souple. En cas de paille, hachée ou broyée et équivalent à 11 kg / m <sup>2</sup>	Contrôle visuel
	Effectif et densité maximum	Dès le 1 <sup>er</sup> jour de la période considérée et prenant en compte le pourcentage de gratuit	Contrôle documentaire et visuel
E12	Bien-être des volailles	Utilisation d'œillères, débecquage et désonglage interdits	Contrôle visuel sur site
C25	Accès au parcours	Obligatoire pour toutes les volailles sous label et réservé aux volailles pendant la période d'accès	Contrôle visuel
C26	Aménagement du parcours	Suivant règles définies en C26	Contrôle visuel
	Traitement de protection des cultures	Absence sur le parcours pendant la période d'accès des volailles	Contrôle documentaire et visuel
C27	Rotation des parcours	Repos minimum de 7 semaines	Contrôle visuel
	Surface et âge d'accès	Suivant définition dans la fiche produit	Contrôle documentaire et visuel
E13	Parcours ouverts	Autorisés pour les bâtiments construits avant le 01.01.95 si présence de clôtures évitant l'accès à des aires utilisées par d'autres animaux	Contrôle visuel
E14	Modification de parcours	Déclaration préalable à l'ODG et à l'OC	Contrôle documentaire et visuel
E15	Programme de prophylaxie	Limitant les interventions au maintien en bonne santé des volailles	Contrôle documentaire

Points à contrôler		Valeur cible	Méthodes d'évaluation
<b>C29</b>	Délai d'attente entre fin de traitement et abattage	Absence de traitement soumis à prescription vétérinaire dans les 10 derniers jours avant abattage. Information de l'ODG pour destination du lot après guérison	Contrôle documentaire
<b>C30</b>	Nettoyage et désinfection	Le plus tôt possible et dans les 7 jours maximum suivant départ des volailles	Contrôle documentaire
	Durée du vide sanitaire	Minimum 14 jours	Contrôle documentaire
	Délai dernier enlèvement – mise en place	Minimum 3 semaines sauf information préalable de l'éleveur	Contrôle documentaire
	Cas de bandes différentes	Suivant règles définies en C30	Contrôle documentaire
<b>E16</b>	Vidange et nettoyage des silos d'aliments	Vidange avant livraison aliment finition et nettoyage et désinfection au moins une fois par an	Contrôle visuel et documentaire
<b>C31</b>	Age d'abattage	Définie dans la fiche produit	Contrôle documentaire
<b>C32</b>	Mise à jeun	Minimum 5 heures avant enlèvement	Contrôle visuel
<b>C33</b>	Manipulation des animaux	Ensemble des opérations de manipulation effectuées dans le calme et la pénombre	Contrôle visuel
<b>C33</b>	Délai fin de chargement – Abattage	12 heures maximum	Contrôle documentaire
<b>C34</b>	Durée de transport	Distance de 100 km ou 3 heures maximum de transport. Choix préalable de l'abattoir, communiqué à l'ODG, l'OC et aux services officiels Possibilité de dérogation à 4 h en cas de fermeture d'abattoir sous accord du CN IGP-LR-STG et pendant 1 an maximum	Contrôle documentaire
<b>C35</b>	Conditions d'attente des volailles	Protection contre les températures excessives et les intempéries	Contrôle visuel
<b>C36</b>	Temps d'attente	Minimum 30 minutes entre arrivée et abattage	Contrôle documentaire
<b>C37</b>	Risque de confusion sur l'aire d'attente	Séparation physique des lots sur les quais d'attente	Contrôle visuel
<b>C38</b>	Ordre d'abattage	Volailles label abattues en priorité, en aucun cas après des poules sauf cas de positivité salmonelles	Contrôle documentaire et visuel
<b>E17</b>	Risque de confusion	Séparation nette entre chaque lot	Contrôle visuel

Points à contrôler		Valeur cible	Méthodes d'évaluation
<b>C39</b>	Condition d'accrochage et d'anesthésie des volailles	Dans la pénombre et le calme	Contrôle visuel
<b>C40</b>	Saignée	Minimum 5 s après anesthésie, la plus complète possible et d'une durée minimale d'une minute	Mesure
	Echaudage	Température entre 51 et 53° C et durée de 2.35 à 4 minutes	Mesure
	Plumaison	Parfaite sans érosion de la peau	Contrôle visuel
	Eviscération	Complète sans déchirement de la peau. En cas d'utilisation de jet d'eau, absence d'eau dans la carcasse	Contrôle visuel
<b>C41</b>	Contrôle de la qualité des carcasses	Au minimum trois niveaux de contrôles sur la chaîne d'abattage	Contrôle visuel
<b>C42</b>	Présentation des carcasses	Effilées, prêtes à cuire ou selon mode traditionnel	Contrôle visuel
	Tri des carcasses	Respect de la couleur, du poids minimum et du classement	Contrôle visuel
	Bridage	Assurant une symétrie parfaite des carcasses	Contrôle visuel
<b>E18</b>	Risque de confusion	Identification des chariots ou caisses et séparation nette des carcasses labellissables et déclassées	Contrôle visuel
<b>C43</b>	Délai d'entrée en ressuage	Au plus tard 60 mn après accrochage	Contrôle documentaire
	Mode de ressuage	Par air pulsé	Contrôle visuel
	Descente en température des carcasses	Suivant durée minimale définie dans la fiche produit et absence de formation de glace sur les carcasses	Contrôle documentaire et visuel
	Présentation des carcasses	Sèches, sans suintement d'eau ou de sang	Contrôle visuel
<b>C44</b>	Nettoyage et désinfection des installations	Vide total et nettoyage et désinfection du ressuage chaque jour en cas de ressuage et stockage séparé, une fois par semaine sinon	Contrôle documentaire et visuel
<b>C45</b>	Identification	Numéro individuel sur chaque pièce entière. Information sur les cartons de la nécessité de tenue d'une comptabilité matière entrée/sortie en restauration collective en cas de communication au consommateur.	Contrôle documentaire et visuel

Points à contrôler		Valeur cible	Méthodes d'évaluation
<b>C46</b>	DLC	Définie dans la fiche produit	Contrôle documentaire
<b>C47</b>	Type de conditionnement et étiquetage	Prêt à cuire ou effilé et étiquetage lisible et correctement positionné	Contrôle visuel
<b>C48</b>	Séparation de l'abattage et du conditionnement	Uniquement entre opérateurs habilités et permettant d'assurer la traçabilité sans aucun risque de confusion	Contrôle documentaire et visuel
<b>C50</b>	Risque de confusion	Organisation dans le temps et/ou l'espace permettant séparation nette des produits. Vide des tables de découpe ou espace sur la chaîne entre deux lots et absence de mélange entre les découpes	Contrôle documentaire et visuel
<b>C51</b>	Conditions de découpe	Température des salles $\leq 10^{\circ}$ C Délai entrée ressuage - découpe $\geq 6$ h Délai abattage – découpe $\leq 72$ h Découpe manuelle assistée conforme aux spécifications du point C51	Mesure et contrôle visuel
<b>E19</b>	Quantité découpée	Tenue d'une comptabilité matière entre les carcasses entrées en découpe et les quantités découpées	Contrôle documentaire
<b>C52</b>	Types de découpes autorisées	Suivant réglementation en vigueur	Contrôle documentaire et visuel
	Présentation des découpes	De classe A avec absence de matière étrangère, souillure, sang, odeur étrangère et taches visibles de sang.	Contrôle visuel
<b>C53</b>	Identification	Numéro individuel sur chaque unité de vente. Information sur les cartons de la nécessité de tenue d'une comptabilité matière entrée/sortie en restauration collective en cas de communication au consommateur.	Contrôle documentaire et visuel
<b>C54</b>	DLC	Définie dans la fiche produit	Contrôle documentaire
<b>C84</b>	Surgélation	Surgélation autorisée – Congélation interdite	Contrôle documentaire et visuel
<b>C85</b>	Risque de confusion	Séparation dans le temps et/ou l'espace des opérations	Contrôle documentaire et visuel
<b>C86</b>	Délai abattage – surgélation	Jour N pour N + 1	Contrôle documentaire
	Conditions de surgélation et descente en température	Par air pulsé à température entre $-35$ et $-40^{\circ}$ C suivant délai défini en C86	Contrôle documentaire
	DLUO	Suivant spécification de la fiche produit	Contrôle documentaire

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR A RÔTIR – LA 26/88</b>	<b>Page 29 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04</b>
---------------	--	--

<b>Points à contrôler</b>		<b>Valeur cible</b>	<b>Méthodes d'évaluation</b>
<b>C87</b>	Etiquetage	Présence de la mention « surgelé » et de conseil de conservation et de décongélation	Contrôle visuel
<b>C88</b>	Enregistrement	Enregistrement des opérations réalisées	Contrôle documentaire

## II. FICHE REPRENANT LES EXIGENCES SPÉCIFIQUES AU LABEL CONSIDÉRÉ

### I. GROUPEMENT DEMANDEUR

#### UNIVOM

7, rue du Pas – 53300 SAINT MARS SUR COLMONT  
Téléphone : 02.43.00.11.92 – Télécopie : 02.43.00.15.96  
Courriel : [univom2@wanadoo.fr](mailto:univom2@wanadoo.fr)

### II. NOM DU LABEL ROUGE

Dinde fermière – élevée en plein air à rôtir

### III. DESCRIPTION DU PRODUIT

#### 3.1. – PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le présent cahier des charges s'applique à la dinde entière, commercialisée fraîche.

Les dindes entières peuvent être présentées effilées ou prêtes à cuire.

Les pièces entières peuvent être conditionnées nues, individuellement ou en caissettes vrac, sous film simple, sous vide ou sous atmosphère modifiée.

Avant cuisson, la présentation des carcasses doit être irréprochable. En particulier, les dindes doivent être bien conformées, la peau ne doit pas être déchirée, brûlée, griffée ou marquée de traces de sang, la plumaison doit être soignée.

Après cuisson, la chair des volailles doit être ferme, gouteuse avec une bonne jutosité et adhérer à l'os.

Au cours de la cuisson, la perte en eau doit être faible et l'odeur agréable (notamment grâce à la présence de gras sous-cutané).

**3.2. – COMPARAISON AVEC LE PRODUIT COURANT**

Pour les dindes entières, le produit courant est un produit frais présenté sous le même mode de présentation que les produits Label Rouge (PAC ou effilé). Ce n'est ni un produit importé, ni un produit label déclassé. Il est abattu selon la même méthode que le produit Label Rouge, entre 67 à 70 jours maximum après élevage en claustration, et correspond à une dinde femelle à rôtir blanche « baby ».

Dinde LA 26-88	Notice Technique	Produit courant
<p><b><u>Sélection</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation de souches à croissance lente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation de souches à croissance lente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation de souches intensives</li> </ul>
<p><b><u>Multiplication - Accoupage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adhésion du couvoir à la charte SNA</li> <li>- Oisillons d'une même bande éclos en 24 h et livrés en élevage dans les 36 h maximum après éclosion</li> <li>- Conditions de transport définies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'obligation</li> <li>- Oisillons livrés en élevage dans les 36 h maximum après éclosion</li> <li>- Absence d'obligation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'obligation</li> <li>- Absence d'obligation et re-livraison possible en cas de mortalité</li> <li>- Absence d'obligation</li> </ul>
<p><b><u>Fabrication d'aliment</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste positive restrictive de matières premières utilisables et absence de matières premières d'origine animale</li> <li>- Incorporation d'au minimum 75 % de céréales dans l'aliment au stade engraissement</li> <li>- Bons de livraison comportant référence univoque permettant d'assurer la traçabilité des fabrications</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste positive restrictive de matières premières utilisables et absence de matières premières d'origine animale</li> <li>- Incorporation d'au minimum 75 % de céréales dans l'aliment au stade engraissement</li> <li>- Absence d'obligation autre que réglementaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune restriction et possibilité d'utiliser des graisses d'origine animale</li> <li>- Composition des aliments variable en fonction des objectifs zootechniques et des contraintes économiques</li> <li>- Absence d'obligation autre que réglementaire</li> </ul>

Dinde LA 26-88	Notice Technique	Produit courant
<p><b><u>Elevage : Bâtiment</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exclusivité label des bâtiments avicoles sur l'exploitation</li> <li>- Conception des bâtiments définies et exigences complémentaires au-delà de la notice</li> <li>- Surface utile maximale de 400 m<sup>2</sup> par bâtiment et largeur maximale de 9 m</li> <li>- Maximum de 1600 m<sup>2</sup> de bâtiments par exploitation</li> <li>- Possibilité de deux sites séparés de 100 m minimum pour des exploitations collectives</li> <li>- Bâtiment équipé de trappes d'accès au parcours et implanté de manière à faciliter l'accès des volailles au parcours</li> <li>- Utilisation d'œillères, débecquage et désonglage interdits</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exclusivité label des bâtiments avicoles sur l'exploitation</li> <li>- Conception des bâtiments définies</li> <li>- Surface utile maximale de 400 m<sup>2</sup> par bâtiment et largeur maximale de 9 m</li> <li>- Maximum de 1600 m<sup>2</sup> de bâtiments par exploitation</li> <li>- Possibilité de deux sites séparés de pour des exploitations collectives sans précision complémentaire</li> <li>- Bâtiment équipé de trappes d'accès au parcours et implanté de manière à faciliter l'accès des volailles au parcours</li> <li>- Absence de précision sur ce point</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'exigence de ce type</li> <li>- Application des recommandations du groupement de producteurs sans exigence obligatoire</li> <li>- Bâtiment pouvant atteindre 1500 m<sup>2</sup></li> <li>- Pas de limitation</li> <li>- Pas de limitation</li> <li>- Elevage en claustration</li> <li>- Utilisation d'œillères, débecquage et désonglage possibles</li> </ul>
<p><b><u>Elevage : Parcours</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sol recouvert de végétation (graminées et trèfle blanc) sur au moins 2/3 de la surface</li> <li>- Haie sur au minimum la moitié du périmètre ou plantation d'au minimum 20 arbres d'essence locale par hectare</li> <li>- Profondeur et largeur face aux trappes d'au minimum 1.5 fois la longueur du bâtiment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eléments à décrire dans le cahier des charges</li> <li>- Eléments à décrire dans le cahier des charges</li> <li>- Profondeur et largeur face aux trappes d'au minimum 1 fois la longueur du bâtiment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevage en claustration</li> </ul>
<p><b><u>Conditions sanitaires d'élevage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablissement d'un plan de prophylaxie limitant les interventions au strict nécessaire pour le maintien en bonne santé des volailles</li> <li>- Limitation des traitements aux interventions nécessaires au rétablissement de la santé des volailles</li> <li>- Vide sanitaire minimum de 14 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Point non abordé par la notice technique</li> <li>- Point non abordé par la notice technique</li> <li>- Vide sanitaire minimum de 14 jours</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Application de la réglementation</li> <li>- Application de la réglementation</li> <li>- Vide sanitaire dépassant rarement 7 jours</li> </ul>


Dinde LA 26-88	Notice Technique	Produit courant
<p><b><u>Elevage : Enlèvement</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlèvement à 140 jours minimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enlèvement à 140 jours minimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abattage aux alentours de 70 jours</li> </ul>
<p><b><u>Abattage : Attente avant abattage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Protection contre les températures excessives et intempéries</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Protection contre les températures excessives et intempéries</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction des installations de l'abattoir</li> </ul>
<p><b><u>Abattage : Abattage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abattage en priorité</li> <li>- Accrochage et anesthésie dans la pénombre et manipulation en douceur</li> <li>- Saignée au minimum 5 secondes après anesthésie et d'une durée minimale de 1 mn</li> <li>- Température de l'eau d'échaudage définie</li> <li>- Plumaison complète, sans effleurage</li> <li>- Eviscération complète – Utilisation d'un jet de nettoyage limité au maximum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abattage en priorité</li> <li>- Accrochage et anesthésie dans la pénombre et manipulation en douceur</li> <li>- Saignée au minimum 5 secondes après anesthésie et d'une durée minimale de 1 mn</li> <li>- Température de l'eau d'échaudage définie</li> <li>- Plumaison complète, sans effleurage</li> <li>- Eviscération complète</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'ordre d'abattage</li> <li>- Fonction des installations de l'abattoir</li> <li>- Durée de saignée fonction des installations de l'abattoir</li> <li>- Fonction des installations de l'abattoir</li> <li>- Absence d'exigence</li> <li>- Absence d'exigence</li> </ul>
<p><b><u>Abattage : Sélection des carcasses</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tri au minimum sur trois postes de la chaîne d'abattage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tri au minimum sur trois postes de la chaîne d'abattage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction de l'organisation de l'abattoir</li> </ul>
<p><b><u>Abattage : Ressuage et stockage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée en ressuage au plus tard 60 minutes après abattage</li> <li>- Ressuage à air pulsé exclusivement</li> <li>- Durée de descente en température de 3 heures minimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrée en ressuage au plus tard 60 minutes après abattage</li> <li>- Ressuage à air pulsé exclusivement</li> <li>- Durée de descente en température à définir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction de la conception de la chaîne d'abattage</li> <li>- Fonction des installations de l'abattoir</li> <li>- Fonction des installations de l'abattoir</li> </ul>
<p><b><u>Conditionnement (entier)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de chaque volaille avec un numéro individuel</li> <li>- DLC maximale définie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de chaque volaille avec un numéro individuel</li> <li>- DLC maximale définie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification par lot</li> <li>- DLC sous la responsabilité de l'abattoir</li> </ul>

**IV. TRACABILITÉ**

Les éléments de traçabilité applicables au présent cahier des charges LA 26-88 sont détaillés dans la partie « Tronc commun ».

Il n'y a pas de dispositions complémentaires particulières, spécifiques à ce produit, nécessitant d'être détaillées à ce niveau.

**V. MÉTHODE D'OBTENTION****5.1. – SCHÉMA DE VIE**

ETAPE	POINTS A MAITRISER
 <pre> graph TD     A[Sélection] --&gt; B[Multiplication Accoupage]     B --&gt; C[Eleveage]     D[Fabricant d'aliment] --&gt; C     C --&gt; E[Ramassage et Transport à l'abattoir]     E --&gt; F[Abattage]     F --&gt; G[Conditionnement]     G --&gt; H[Distribution]           </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Création des lignées (C2)</li> <li>- Croisements utilisés (C3)</li>   <li>- Souches (C3) - Homogénéité des poussins livrés (C4)</li>   <li>- Composition des aliments (C10)</li>   <li>- Souches terminales utilisées (C12) - Effectif maximum et densité en bâtiment (C22) - - Densité sur parcours et âge d'accès au parcours (C27) - Age d'abattage (C31)</li>   <li>- Tri des carcasses (C42) - Durée minimale de ressuage (C43)</li>   <li>- DLC (C46)</li>   <li>- Etiquetage</li> </ul>

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR A RÔTIR – LA 26/88</b>	<b>Page 35 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04</b>
---------------	--	--

## **5.2. – SÉLECTION**

- C2 -** La création des lignées et la production de parentaux doivent permettre d'obtenir des dindes :
- à croissance lente : poids moyen de 4 à 7,5 kg à 140 jours avec une alimentation label,
  - présentant les caractéristiques phénotypiques suivantes : plumage noir et peau blanche (GB 191), plumage noir et peau jaune (GB 291),
  - adapté par sélection aux conditions d'élevage plein air.
- C3 -** Les croisements de parentaux utilisés **pour ce label** sont :
- Mâles B 11 x Femelles G 91 donnant le produit GB 191,
  - Mâles B 22 x Femelles G 91 donnant le produit GB 291.

## **5.3. – MULTIPLICATION - ACCOUVAGE**

- C3 -** Les croisements de parentaux doivent être réalisés de manière à obtenir les produits terminaux GB 191 (Mâles B 11 x Femelles G 91), GB 291 (Mâles B 22 x Femelles G 91)
- C4 -** Afin d'assurer l'homogénéité des lots de dindes en élevage, les œufs mis à couvrir ont un poids minimum 55 grammes.

## **5.4. – FABRICATION D'ALIMENTS (INDUSTRIELLE ET A LA FERME)**

- C10-** Les règles de composition des aliments à chaque stade de la vie des dindes, en tenant compte des exigences spécifiques liées à la caractéristique communicante sur l'alimentation, sont décrites dans les tableaux ci-dessous :

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR A RÔTIR – LA 26/88</b>	Page 36 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04
---------------	--	---

	<b>ALIMENT DEMARRAGE 1</b>		<b>ALIMENT DEMARRAGE 2</b>		<b>ALIMENT ENGRASSEMENT</b>	
<b>Période d'utilisation</b>	<b>J 0 à 28</b>		<b>J 29 à 63</b>		<b>J 64 à l'abattage</b>	
<b>POURCENTAGE DE CHAQUE COMPOSANT (En % du poids total de la formule)</b>						
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Grains de céréales jaunes (maïs, sorgho, etc...)	10 %	70 %	15 %	70 %	15 %	75 %
Grains de céréales blanches (blé, orge, seigle, triticale, etc...)	10 %	70 %	20 %	70 %	20 %	75 %
Sous-produits de céréales	0 %	7,5 %	0 %	7.5 %	0 %	11 %
<b>Total céréales et issues de céréales</b>	<b>30 %</b>		<b>50 %</b>		<b>75 %</b>	
Oléagineux, leurs produits et sous-produits (soja, colza, tournesol, etc...) :						
- graines	0 %	50 %	0 %	25 %	0 %	25 %
- tourteaux	0 %	50 %	0 %	30 %	0 %	25 %
- huiles	0 %	5 %	0 %	5 %	0 %	5 %
Graines de légumineuses (pois, féveroles, lupin, etc...) leurs produits et sous-produits	0 %	15 %	0 %	15 %	0 %	15 %
Autres produits (sauf produits laitiers) suivant liste positive définie au point C6 du tronc commun	0 %	25 %	0 %	25 %	0 %	25 %

## **5.5. – ELEVAGE**

### **5.5.1. – Provenance des volailles**

**C12-** Les dindonneaux proviennent de croisements reconnus à croissance lente et produits en conformité avec le référentiel du SYSAAF. Les croisements retenus sont pour ce cahier des charges sont les suivants :

- Mâles B 11 x Femelles G 91 donnant le produit GB 191,
- Mâles B 22 x Femelles G 91 donnant le produit GB 291.

### 5.5.2. – Bâtiments d'élevage

- C22-** L'effectif maximal de dindes est de 2 500 sujets par bâtiment à partir de 7 semaines et 5 000 sujets par exploitation à partir de 7 semaines.  
La densité maximale en bâtiment, jusqu'à 7 semaines, est de 10 sujets / m<sup>2</sup> puis 6,25 sujets / m<sup>2</sup> jusqu'à l'abattage, n'excédant pas 35 kg/m<sup>2</sup> **de poids vif** à l'âge minimal d'abattage **de 140 jours** défini par le cahier des charges.

### 5.5.3. – Parcours

- C27-** La surface minimale du parcours est de 6 m<sup>2</sup> par dinde.  
L'âge maximal d'accès au parcours est de 8 semaines.

### 5.5.4. – Enlèvement de la bande

- C31-** Les dindes doivent être abattus à partir de l'âge minimal de 140 jours, sans dérogation.

## 5.6. – ABATTAGE

### 5.6.1. – Sélection et pesée des carcasses labellissables

- C42-** Pour être labellisable, une carcasse doit respecter les caractéristiques minimales suivantes :
- poids minimum en effilé de 3600 g pour les mâles et 2700 g pour les femelles
  - poids minimum en éviscéré sans abats (poids sans tarses) de 3100g pour les mâles et 2300 g pour les femelles
  - peau de couleur blanche ou jaune suivant la souche.

### 5.6.2. – Ressuage et stockage

- C43-** La durée minimale de ressuage est de 3 heures.

## 5.7. – CONDITIONNEMENT DES VOLAILLES ENTIERES

- C46-** La DLC maximale des dindes entières nues et sous film est de 15 jours (jour d'abattage non compris).

## VI. ETIQUETAGE

Les caractéristiques certifiées communicantes applicables à la dinde fermière – élevée en plein air, à rôtir sont :

- Fermière – Elevée en plein air
- Durée d'élevage minimum 140 jours
- Alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux et vitamines dont 75 % de céréales

## **VII. PRINCIPAUX POINTS A CONTRÔLER ET METHODES D'ÉVALUATION**

<b>Points à contrôler</b>		<b>Valeur cible</b>	<b>Méthode d'évaluation</b>
<b>C2</b>	Création des lignées	Croissance lente (poids moyen de 4 à 7,5 kg à 140 jours avec alimentation label) et caractéristiques phénotypiques décrites en C2	Contrôle documentaire
<b>C3</b>	Croisements utilisés	B 11 x G 91 pour le produit GB 191 B 22 x G 91 pour le produit GB 291	Contrôle documentaire
<b>C4</b>	Homogénéité des poussins livrés	Poids des œufs mis à couver de 55 g minimum	Contrôle documentaire
<b>C10</b>	Composition des aliments	Fixée pour chaque stade d'élevage avec notamment un minimum de 30 % de céréales et sous-produits de céréales en démarrage 1 (jusqu'à 28 jours au plus tard), de 50 % pour les aliments démarrage 2 (jusqu'à 63 jours au plus tard et 75 % pour les aliments d'engraissement (à partir du 64 <sup>ème</sup> jour jusqu'à l'abattage correspondant à la croissance et la finition).	Contrôle documentaire
<b>C12</b>	Souches terminales utilisées	B 11 x G 91 pour le produit GB 191 B 22 x G 91 pour le produit GB 291	Contrôle documentaire
<b>C22</b>	Effectif maximal et densité en bâtiment	Maxi 2500 sujets par bâtiment à partir de 7 semaines et 5000 par exploitation à partir de 7 semaines Densité maximale de 10 sujets/m <sup>2</sup> jusqu'à 7 semaines puis 6,25 sujets/m <sup>2</sup> n'excédant pas 35kg/m <sup>2</sup> de poids vif à l'âge minimum d'abattage	Contrôle documentaire
<b>C27</b>	Densité sur parcours	Minimum 6 m <sup>2</sup> par sujet	Mesure et contrôle documentaire
	Age d'accès au parcours	Au maximum à 8 semaines	Contrôle documentaire et visuel
<b>C31</b>	Age d'abattage	140 jours minimum	Contrôle documentaire
<b>C42</b>	Tri des carcasses	Poids minimum effilé de 3600 g pour les mâles et 2700 g pour les femelles et de 3100 g pour les mâles et 2300 g pour les femelles en éviscéré sans abats (poids sans tarse), peau de couleur blanche ou jaune suivant la souche	Mesure et contrôle visuel et documentaire
<b>C43</b>	Durée minimale de ressuage	3 heures	Contrôle documentaire
<b>C46</b>	DLC	15 jours maximum (dindes entières nues et sous film) Durée exprimée jour d'abattage non compris	Contrôle documentaire

<b>UNIVOM</b>	<b>DINDE FERMIERE-ELEVEE EN PLEIN AIR A RÔTIR – LA 26/88</b>	<b>Page 39 sur 39 Edition : Juillet 09 Rév. : 04</b>
---------------	--	--

## **ANNEXE 1 – ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS**

**Bâtiment mobile** : Bâtiment de structure légère d'une surface maximale de 150 m2 dont la largeur n'excède pas 7 mètres. Entre deux bandes de volailles successives, ces bâtiments sont déplacés sur des sites distincts.

**DLC** : Date limite de consommation ou date jusqu'à laquelle une denrée périssable conserve des propriétés définies dans des conditions appropriées. Ce délai limite de consommation est compté à partir du lendemain du jour d'abattage.

**DLUO** : Date limite d'utilisation optimale

**Engraissement** : Phase de l'alimentation qui démarre après la période de démarrage (définie dans chaque fiche produit) et qui s'achève **au départ pour l'abattoir. Elle peut comprendre une phase de croissance et de finition.**

**Exploitation agricole** : (article L311-1 du Code Rural) Sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

**Fiche d'élevage** (également appelée fiche de bande dans certains groupements de producteurs) : Document d'enregistrement reprenant les données relatives aux mouvements d'animaux (mise en place, mortalité, enlèvement), à l'entretien et aux soins des animaux ainsi qu'aux interventions vétérinaires réalisées pour une bande de volaille. Son contenu est défini en annexe de l'arrêté relatif au registre d'élevage dont elle constitue une partie pour la bande en cours.

**GMS** : Grandes et Moyennes Surfaces

**OC : Organisme Certificateur**

**ODG** : Organisme de Défense et de Gestion

**Oisillon** : Jeune oiseau nouvellement éclos

**PAC** : Prêt à cuire

**SNA : Syndicat National des Accoueurs**

**SYSAAF** : Syndicat des sélectionneurs avicoles et aquacoles français